

Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров(материалов).

Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Гвозди	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Предельные отклонения диаметра стержня гвоздей	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара (материала). Требования к положительному предельному отклонению.Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования установлены. Не должны превышать ноль целых двенадцать сотых миллиметра
--	---	--	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) гнилые ребровые допускаются в общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны на любом однометровом участке длины на каждой из сторон	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более 1/3	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	--	-----------------------------	--	---	--


Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Наибольшая крупность зерен заполнителя	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).
--	---	-----------------------------	--	--	--

Наименование товара (материала). Раствор готовый отделочный, цементно-известковый			Максимальные значения показателей. Требования установлены 2,5мм	Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	онным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	--	--	--	---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Бруски	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Прорось односторонняя длиной в долях длины брусков	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более $\frac{1}{10}$	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	-----------------------------	---	---	--

Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Проволока	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Овальность проволоки	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования установлены. Не более 0,05	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
---	--	--	---


Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).
--	--	-----------------------------	--	--	--

<p>техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски</p>	<p>характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) сросшиеся здоровые допускаются в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон. Вид порока (рисунок 5)</p> 		<p>характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более 4шт</p>	<p>и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.</p>	<p>характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.</p>
---	--	--	---	--	---

<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Сетка арматурная</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Длина сетки</p>	<p>Страна происхождения товара</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены. Нужна от 850мм</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.</p>
--	---	------------------------------------	--	---	--

<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам</p>	<p>Страна происхождения товара</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам</p>
---	---	------------------------------------	---	---	---

вара (материала). Раствор готовый кладочный (Товар 2)	ния установлены. Водостойкая способность растворов смесей		Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Требования установлены. Должна быть не менее 90 %	онным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	---	--	---	---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Брусочки	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. В брусках допускаются пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) размером по малой оси. Вид порока (рисунок 2)	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. До 6мм	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
					

Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Сталь оцинкованная листовая	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Предельное отклонение по длине проката, порезанного на листы	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара (материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования установлены. Не должно превышать плюс двадцать миллиметров	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования не установлены.
--	---	--	--

Раздел восьмой.	Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Требования не установлены.
-----------------	--

Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Проволока (Товар 2)	
---	--

Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Проволока	Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).Наименование товара (материала). Сетка проволочная, тканая, с квадратными ячейками	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Масса рулона	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены.Не должна превышать 80 кг	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	-----------------------------	--	---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Растворная смесь содержит золуноса	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).
--	---	-----------------------------	---	---	--

			Требования установлены. Не более 20 % массы цемента		Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	--	---	--	--

Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Гипсовые вяжущие	Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Требования установлены. Гипсовые вяжущие должны соответствовать государственному стандарту, регламентирующему данный вид товара
---	--

Раздел пятый. Требования к упаковке товара (материала). Наименование товара (материала). Ветошь	Раздел пятый. Требования к упаковке товара (материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара (материала). Наименование товара (материала). Гвозди	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара (материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Односторонний равномерный прогиб стержня гвоздя	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара (материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не должен превышать ноль целых три десятых миллиметра	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара (материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара (материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	-----------------------------	--	--	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам
---	---	-----------------------------	---	---	---

стикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски	рактикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Покоробленность по длине в плоскости, перпендикулярной пласти-стрела прогиба длиной		риктикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более 17мм	и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	--	--	--	---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Сетка арматурная	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Расстояние между стержнями (в осях)-шаг стержней поперечных	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены. Не менее 100мм	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	--	-----------------------------	---	--	---

Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Наименование товара (материала). Раствор готовый отделочный, цементно-известковый	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.
---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам
--	--	-----------------------------	--	--	--

товара(материала).Наименование товара (материала). Дюбель	Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Минимальная глубина отверстия и анкеровки		тационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены. ≥ 30 мм	и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	--	--	--	--	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала).Наименование товара (материала). Бруски	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) загнившие кромочные допускаются в общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны на любом однометровом участке длины на каждой из сторон	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более $\frac{2}{3}$	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	-----------------------------	--	---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Сталь оцинкованная листовая	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).
--	---	-----------------------------	--	---	---

	ния установлены. Толщина цинкового покрытия		Требования не установлены.	Требования установлены, мкм, от десяти	Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	--	----------------------------	--	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).Наименование товара(материала).Проволока (Товар 2)	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Номинальный диаметр	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования установлены.Требуется три миллиметра
--	---	-----------------------------	--	---	---

Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Проволока	Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Требования установлены. Проволока должна соответствовать государственному стандарту, регламентирующему данный вид товара.
--	--

Раздел второй. Требования к Функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам
---	--	-----------------------------	--	--	---

товара(материала).Наименование товара (материала). Сетка проволочная, тканая, с квадратными ячейками	показатели и характеристики. Требования установлены. Ширина сетки		Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования установлены.1300, 1500, 1000
--	---	--	---	--	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала).Наименование товара (материала). Бруски	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Толщина брусков	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования установлены. Семьдесят пять миллиметров
---	---	-----------------------------	--	---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала).	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала).	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала).	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала).	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала).
--	---	-----------------------------	--	--	--

а).Наименование товара (материала). Рас-твор готовый кладоч-ный	Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей		Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не должна превышать 10 %	Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	онным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	---	--	---	--	--

Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Наименование товара (материала). Гипсовые вяжущие	Раздел пятый.Требования к упаковке товара(материала).Требования не установлены.				
--	---	--	--	--	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Ветошь	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Число петель на 50мм по длине и ширине	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. ≤20	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	---	-----------------------------	--	--	---


Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Гвозди	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Отклонение от соосности головки относительно стержня	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара (материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования установлены. Не должно быть более ноль целых три десятых миллиметра	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
---	---	---	--

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Раствор готовый отделочный, цементно-известковый	Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Требования не установлены.
--	---

Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Раствор готовый отделочный, цементно-известковый	Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Требования не установлены.
---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) табачные кромоочные допускаются в общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны на любом однометровом участке длины на каждой из сторон	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более $\frac{2}{3}$	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	-----------------------------	--	---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки древесины (части	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала).	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам
--	---	-----------------------------	--	--	---

<p>товара(материала).Наименование товара (материала). Бруски</p>	<p>ветви, заключенные в древесине ствола) сросшиеся здоровые допускаются размером в долях ширины стороны на любом однометровом участке длины на каждой из сторон. Вид порока (рисунок 11)</p> 		<p>тационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более 1/2</p>	<p>Минимальные значения показателей. Требования не установлены.</p>	<p>и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.</p>
--	---	--	---	---	---

<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).Наименование товара (материала). Бруски</p>	<p>Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Открывающая прорость, выходящая на одну или две смежные стороны- шириной</p>	<p>Страна происхождения товара</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более 25мм</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.</p>
---	---	------------------------------------	---	---	--

<p>Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала).Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный</p>	<p>Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Требования не установлены.</p>
---	--

<p>Раздел десятый. Общие требования к товарам(материалам). Раствор готовый кладочный Химические добавки в составе раствора требуются суперпластифицирующие/водоредуцирующие. Требуется раствор тяжелый, простой или сложный. Марка по подвижности П_к 1 - П_к 4. В качестве вяжущих материалов рекомендуется применять глину и/или известь строительную(воздушную). В качестве заполнителя следует применять: песок для строительных работ и/или золу-уноса. Химические добавки следует применять в виде водных растворов, водорастворимого порошка или гранул. В качестве вяжущего может применяться цемент для строительных растворов.</p>
--

Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Сетка проволочная, тканая, с квадратными ячейками	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара (материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Отклонение от номинального для размера отдельной увеличенной ячейки в свету	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования установлены. %, не более сорок	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
--	---	---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Сетка проволочная, тканая, с квадратными ячейками	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Номинальный диаметр проволоки	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. ≤ ноль целых двадцать восемь сотых миллиметра	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	-----------------------------	--	--	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) загнившие пластевые допускаются в общем числе частично сросшихся и несросшихся	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).
---	---	-----------------------------	--	--	---

	здоровых сучков размером в долях ширины стороны на любом однометровом участке длины на каждой из сторон		Требования установлены. Не более $\frac{1}{3}$		Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	--	--	--	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Спиральная покоробленность по длине-стрела прогиба длиной	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более 17мм	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	-----------------------------	---	---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Тупой обзол допускается на планях и кромках размером в долях ширины соответствующих сторон пиломатериала без ограничения по длине	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более $\frac{1}{3}$	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению.
--	---	-----------------------------	--	---	--

					Требования не установлены.
--	--	--	--	--	----------------------------

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Прочность раствора на сжатие	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования установлены.М100
--	---	-----------------------------	--	--	---

Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный	Раздел третий.Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Требования установлены. Раствор готовый кладочный должен соответствовать государственному стандарту, регламентирующему данный вид товара.
--	---

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).Наименование товара (материала). Гипсовые вяжущие	Раздел седьмой.Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).Требования не установлены.
--	---

Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Гипсовые вяжущие	Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала).Требования не установлены.
--	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Кирпич керамический	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Масса одного кирпича	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более чем четыре килограмма	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	--	-----------------------------	--	---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Кирпич керамический	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Ширина щелевидных пустот	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более 16мм	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	--	-----------------------------	---	---	--

Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Наименование товара (материала). Сетка арматурная	Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Требования не установлены.
---	--

Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Наименование товара (материала). Сетка арматурная	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.
---	--

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Сетка арматурная	Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Требования не установлены.
--	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Гвозди	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Наименьший диаметр головки	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены. ≥ 5 мм	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	--	-----------------------------	--	--	--

Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Гвозди	Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Требования установлены. Гвозди толевые круглые должны соответствовать государственному стандарту, регламентирующему данный вид товара.
--	---

Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Наименование товара (материала). Ветошь	Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел десятый. Общие требования к товарам(материалам). Ветошь.


Вид прошивной нити нужен- пряжа хлопчатобумажная либо нить полиэфирная и/или нить полиамидная. Ветошь должна представлять собой полотно холстопрошивное, хлопчатобумажное или смешанное, обтирочное. Ширина, см, 54\130. Обрыв одной прошивной нити в полотне длиной свыше 20см должен быть заштопан.


Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Гипсовые вязущие	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара (материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
---	--	--	--

Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Наименование товара (материала). Гипсовые вязущие	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.
---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Сетка проволочная, тканая, с квадратными ячейками	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара (материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Номинальный размер стороны ячейки в свету	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Должен быть до ноль целых пятьдесят пять сотых миллиметра	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	-----------------------------	--	--	---

Раздел второй. Требования к	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным	Раздел второй.	Раздел второй. Требования к функциональным
-----------------------------	--	-----------------------------	--	----------------	--

<p>функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам товар(материала). Наименование товара (материала). Бруски</p>	<p>кам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товар(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) сросшиеся здоровые допускаются в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон. Вид порока (рисунок 7)</p> 		<p>характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товар(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более 3шт</p>	<p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товар(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.</p>	<p>характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.</p>
--	--	--	--	---	---

<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товар(материала). Наименование товара (материала). Бруски</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товар(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) частично сросшиеся и не сросшиеся допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон. Вид порока (рисунок 8)</p> 	<p>Страна происхождения товара</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товар(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более 3шт</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товар(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.</p>
---	---	------------------------------------	---	--	--

Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Дюбель	Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Требования не установлены.
--	---

Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала).Наименование товара (материала). Дюбель	Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Требования не установлены.
--	---

<p>Раздел десятый.</p> <p>Общие требования к товарам(материалам). Дюбель. Дюбель должен являться распорным элементом. Материал дюбеля нужен полиэтилен либо полипропилен. При вворачивании шурупа дюбель должен расширяться в нескольких(2/4) направлениях, обеспечивая анкеровку в строительном материале. Температурный диапазон применения дюбеля не уже чем от -40 до +80. Дюбель может иметь два прямых прореза (вдоль стержня) длиной не менее 18 мм. Дюбель должен быть устойчив к воздействию воды. Дюбель не должен реагировать с щелочами, независимо от их концентрации. Дюбель должен иметь возможность устанавливаться в основание для возможности вкручивания, вколачивания в него другого крепёжного элемента, шурупа или самореза. У дюбеля должны быть две основные части- нераспорная часть, не участвующая в закреплении, и распорная часть, которая изменяет свои размеры при образовании соединения с саморезом/шурупом. Также, дюбель должен иметь кайму вокруг входного отверстия, не позволяющую дюбелю проваливаться в отверстие основания и закрепляемого материала. Вид стопорных элементов шипы и/или усы. Конструкция дюбеля должна обеспечивать его надежную фиксацию за счет распорных элементов, а также предотвращать проворачивание в основании за счет наличия стопорных элементов и блокировочных ребер. Кайма дюбеля должна быть цельная нераспорная, по форме должна быть грибовидной, цилиндрической либо потайной. Конструкционные прорезы дюбеля в виде треугольных сегментов должны иметь предохранительные перемычки. Дюбель должен обладать диэлектрическими свойствами. Упорные зубцы не должны выходить за внешний диаметр дюбеля.</p>
--


Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Раствор готовый отделочный, цементно-известковый	Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Требования установлены. Раствор должен соответствовать требованиям государственного стандарта, регламентирующего данный вид товара.
---	--

Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Раствор готовый отделочный, цементно-известковый	Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Требования не установлены.
---	--

Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный (Товар 2)	Раздел пятый.Требования к упаковке товара(материала).Требования не установлены.
---	---

Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный (Товар 2)	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный (Товар 2)	Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Требования не установлены.
--	---

Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Кирпич керамический	Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Кирпичи представлены на рисунках 
---	---


Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Наименование товара (материала). Кирпич керамический	Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Требования не установлены.
--	---

Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Наименование товара (материала). Кирпич керамический	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Сетка арматурная	Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Требования установлены. Сетки должны соответствовать государственному стандарту, регламентирующему данный вид товара.
---	--

Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала).	Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Требования установлены.
--	---

Наименование товара (материала). Сетка арматурная



Крестообразное соединение арматуры

Раздел девятый.
Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала).
Наименование товара (материала). Сталь оцинкованная листовая

Раздел девятый.
Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала).
Требования не установлены.

Раздел десятый. Общие требования к товарам(материалам). Сталь оцинкованная листовая. Рекомендуется применение стали высшей категории качества. Точность изготовления проката по толщине рекомендуется повышенная. Сталь должна представлять собой холоднокатаную сталь, оцинкованную горячим способом в агрегатах непрерывного цинкования. Группа стали ХП/ХШ/ОН. По равномерности толщины цинкового покрытия сталь требуется с нормальной либо уменьшенной разнотолщинностью. Сталь должна быть с узором либо без узора кристаллизации. Поверхность оцинкованной стали должна быть чистой со сплошным покрытием. По качеству отделки поверхности прокат должен принадлежать к группе Ша либо Шб. Марка стали 08/35/08пс/40. Плоскостность листового проката требуется ПВ или ПУ. Характер кромки листового проката должен быть О или НО. Прокат может быть прокатан полистно. Характеристика качества отделки поверхности- в зависимости от группы отделки цвета побежалости допускаются по всей поверхности проката либо цвета побежалости не допускаются на расстоянии более 200 мм от кромок. Толщина листового проката должна быть от 0,70 до 0,80мм. Должна применяться сталь нелегированная,качественная(специальная),с дифференцированным покрытием. На листах с необрезной кромкой не допускаются рванины кромок глубиной, превышающей предельные отклонения по ширине. На оцинкованной стали допускаются мелкие наплывы (натеки, наслоения), крупинки и неравномерная кристаллизация цинка, следы от перегибов полосы и регулирующих роликов, местная шероховатость покрытия (сыпь), легкие царапины и потертость, не нарушающие сплошность цинкового покрытия, светлые и матовые пятна, неравномерность окраски пассивной пленки. Категория вытяжки для соответствующей группы стали требуется Н/Г.

Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала).Наименование товара (материала). Бруски	Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Отклонение от перпендикулярности торца к пласти и кромке	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Допускается до 5% ширины и толщины пиломатериала соответственно	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
---	--	--	---

Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала).Наименование товара (материала). Бруски	Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Предельные отклонения от номинальных размеров брусков по длине	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Не должны превышать 50	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Не должны превышать 25
---	--	--	---

Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала).Наименование товара (материала). Бруски	Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Предельные отклонения от номинальных размеров брусков по толщине	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Не должны превышать 2,0мм	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Не должны превышать 2,0мм
---	--	---	--

Раздел шестой.Требования к маркировке товара(материала). Наименование товара (материала). Гвозди	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.
---	--

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Гвозди	Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Требования не установлены.
--	---

Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный	Раздел четвертый.Требования к конструктивным особенностям товара(материала).Требования не установлены.
--	--

Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный	Раздел пятый.Требования к упаковке товара(материала).Требования не установлены.
--	---

Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(матери- ала).Наименование товара (материала). Сетка проволоч- ная, тканая, с квадратными ячейками	Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Требования не установлены.
--	---


Раздел десятый.Общие требования к товарам(материалам). Сетка проволочная, тканая, с квадратными ячейками. Допускается сращивание концов проволоки, перегиб в начале куска сетки, ткацкие дефекты в виде галочек, петель, скруток в количестве не более двух на 1 м² сетки, изменяющих правильность формы ячеек. Переплетение проволок в сетке должно быть правильным. Пропуска проволок не должно быть. Сетки не должны иметь механических повреждений, перегибов, разорванных и сшитых мест. Концы проволоки утка могут быть ровно подрезаны или загнуты для предотвращения выпадения крайних проволок основы. Сетки должны быть изготовлены свернутыми в рулоны. По точности размера сетка нужна второй группы. Сетки должны быть с закрайками либо без закрайки. Для изготовления сетки должна быть применена проволока высоколегированная.

Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям то- вара(материала). Наименование товара (материала). Проволока	Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Требования не установлены.
---	--

Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Наименование товара (материала). Прово- лока	Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Требования не установлены.
--	---

Раздел второй. Требования к функциональным ха- рактеристикам и/или техническим характе- ристам и/или качествен- ным характеристикам и/или, эксплуатацион- ным характеристикам товара(матери- ала).Наименование то- вара (материала). Бруски	Раздел второй.Требования к функциональным характери- стам и/или техническим характе- ристам и/или качественным ха- рактеристикам и/или, эксплуата- ционным характеристикам то- вара(материала). Требуемые показатели и характе- ристики. Требования установ- лены. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) табачные ребровые до-	Страна происхож- дения товара	Раздел второй. Требования к функци- ональным характеристикам и/или техническим характе- ристам и/или каче- ственным характери- стам и/или, эксплуатационным характери- стикам товара(матери- ала). Максимальные значе- ния показателей.	Раздел второй. Требования к функ- циональным характери- стикам и/или техниче- ским характеристикам и/или качественным ха- рактеристикам и/или, эксплуатационным ха- рактеристикам то- вара(материала). Минимальные значе- ния показателей.	Раздел второй. Требования к функ- циональным характери- стикам и/или техническим характеристикам и/или качественным ха- рактеристикам и/или, эксплуатаци- онным характери- стикам товара(мате- риала).
---	--	----------------------------------	--	---	--

	пускаются в общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны на любом однометровом участке длины на каждой из сторон		Требования установлены. Не более $\frac{1}{3}$	Требования не установлены.	Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	--	--	----------------------------	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товар(материала). Наименование товара (материала). Бруски	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) частично сросшиеся и несросшиеся допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны на любом однометровом участке длины на каждой из сторон. Вид порока (рисунок 9) 	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более $\frac{1}{3}$	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товар(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товар(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	-----------------------------	---	---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товар(материала).	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Тупой обзол допускается на	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товар(материала).	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товар(материала).
--	---	-----------------------------	---	--	--

а).Наименование товара (материала). Бруски	отдельных участках кромок про- тяженностью в долях длины пи- ломатериала		Максимальные значе- ния показателей. Требования установ- лены. Не более 1/4	Минимальные значе- ния показателей. Требования не установ- лены.	онным характери- стикам товара(мате- риала). Значения показате- лей, не подлежащих изменению. Требования не уста- новлены.
--	--	--	---	--	--

Раздел второй. Требования к Функциональным ха- рактеристикам и/или техническим характери- стикам и/или каче- ственным характери- стикам и/или эксплуатац- онным характеристикам товара(матери- ала).Наименование то- вара (материала). Сетка проволочная, тканая, с квадратными ячейками	Раздел второй.Требо- вания к функциональным характеристикам и/или техническим характери- стикам и/или качествен- ным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара (материала).Требуемые показатели и характери- стики. Требования уста- новлены. Количество кус- ков в рулоне	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функци- ональным характеристикам и/или техническим характе- ристикам и/или каче- ственным характери- стикам и/или эксплуата- ционным характери- стикам товара(материала). Максимальные значе- ния показателей. Требования установ- лены. ≤ пять	Раздел второй. Требования к функ- циональным характери- стикам и/или техниче- ским характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным ха- рактеристикам то- вара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установ- лены.	Раздел второй. Требования к функ- циональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным ха- рактеристикам и/или эксплуатаци- онным характери- стикам товара(мате- риала). Значения показате- лей, не подлежащих изменению. Требования не уста- новлены.
--	--	-----------------------------	---	--	---

Раздел второй. Требования к Функциональным ха- рактеристикам и/или техническим характери- стикам и/или каче- ственным характери- стикам и/или эксплуатац- онным характеристикам товара(матери- ала).Наименование то- вара (материала). Сетка проволочная, тканая, с квадратными ячейками	Раздел второй.Требо- вания к функциональным характеристикам и/или техническим характери- стикам и/или качествен- ным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара (материала).Требуемые показатели и характери- стики. Требования уста- новлены. Живое сечение сетки	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функци- ональным характеристикам и/или техническим характе- ристикам и/или каче- ственным характери- стикам и/или эксплуата- ционным характери- стикам товара(материала). Максимальные значе- ния показателей. Требования не установ- лены.	Раздел второй. Требования к функ- циональным характери- стикам и/или техниче- ским характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным ха- рактеристикам то- вара(материала). Минимальные значения показателей.	Раздел второй. Требования к функ- циональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным ха- рактеристикам и/или эксплуатаци- онным характери- стикам товара(мате- риала).
--	---	-----------------------------	---	---	---

				Требования установлены.% \geq сорок одна целая семь десятых	Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	--	--	---	---

<p>Раздел четвертый.</p> <p>Требования к конструктивным особенностям товара(материала).</p> <p>Наименование товара (материала). Гвозди</p>	<p>Раздел четвертый.</p> <p>Требования к конструктивным особенностям товара(материала).</p> <p>Требования установлены. Конструкция толевых круглых гвоздей должна соответствовать указанной на рисунке</p> 
--	---


<p>Раздел пятый.</p> <p>Требования к упаковке товара(материала).</p> <p>Наименование товара (материала). Гвозди</p>	<p>Раздел пятый.</p> <p>Требования к упаковке товара(материала).</p> <p>Требования не установлены.</p>
---	--

<p>Раздел пятый.</p> <p>Требования к упаковке товара(материала).</p> <p>Наименование товара (материала). Сталь оцинкованная листовая</p>	<p>Раздел пятый.</p> <p>Требования к упаковке товара(материала).</p> <p>Требования не установлены.</p>
--	--


<p>Раздел девятый.</p> <p>Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала).Наименование товара (материала). Бруски</p>	<p>Раздел девятый.</p> <p>Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала).</p> <p>Требования не установлены.</p>
---	--

<p>Раздел десятый.</p> <p>Общие требования к товарам(материалам). Бруски. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) табачные кромочные допускаются в общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровых сучков – не более половины их количества. Грибные поражения- заболонные грибные окраски допускаются как поверхностные, так и глубокие. В брусках допускается радиальный наклон волокон. Биологические повреждения (ходы и отверстия, проделанные в древесине насекомыми) для соответствующего сорта допускается выходящая на две противоположные стороны. Инородные включения в пиломатериалах (проволюка) – не допускаются. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) загнившие пластевые допускаются в общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровых сучков – не более половины их количества. Грибные поражения- заболонные грибные окраски(поверхностные) могут быть в виде пятен и/или полос. Открывая прорость, выходящая на две противоположные боковые стороны не допускается. Риски для соответствующего сорта брусков допускаются глубиной не более трех миллиметров. Такой порок как сквозной кармашек допускается для брусков соответствующего сорта на любом однометровом участке длины пиломатериала в шуках, не более четырех или допускается без ограничений. Биологические повреждения (ходы и отверстия, проделанные в древесине насекомыми) для соответствующего</p>
--

сорта допускается поверхностная на любом однометровом участке длины пиломатериала не более трех штук. Волнистость для соответствующего сорта брусков допускается глубиной не более трех миллиметров. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) сросшиеся здо-



ровые (вид порока (рисунок 18)) допускаются размером в долях ширины стороны на любом однометровом участке длины на каждой из сторон – во всю кромку. Грибные поражения- заболонные грибные окраски в зависимости от разновидности (по цвету) могут быть в виде синевы и/или цветных заболонных пятен. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) гнилые пластевые допускаются в общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровых сучков – не более половины их количества. Такой порок древесины как изменение строения древесины в сжатой зоне ствола и сучьев, проявляющееся в виде кажущегося резкого утолщения поздней древесины годичных слоев допускается для брусков соответствующего сорта не более 20% площади пласти пиломатериала или без ограничений. Биологические повреждения (червоточина) для соответствующего сорта допускается неглубокая на любом однометровом участке длины пиломатериала не более трех штук. Пиломатериалы нужны сорта второго либо третьего. Грибные поражения- заболонные грибные окраски разновидность -по интенсивности цвета(темные) рекомендуется отсутствие на пиломатериалах. В брусках допускаются пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) вид порока (рисунок 19)



без ограничения размера по большой оси. Инородные включения в пиломатериалах (камни) – не допускаются. Древесина, окружающая табачные сучки, не должна иметь признаков гнили. Грибные поражения- плесень может быть в виде пятен и/или полос. В брусках допускается наличие одного сучка размером, предусмотренным в нормах смежного(более низкого) сорта. На участке пиломатериалов длиной, равной его ширине, наибольшая сумма размеров сучков, лежащих на прямой линии, пересекающей сучки в любом направлении, не должна превышать предельного размера допускаемых сучков. Грибные поражения (гнили) не допускаются. Пиломатериалы нужны сорта второго либо третьего. Вырыв для соответствующего сорта брусков допускается глубиной не более трех миллиметров. Инородные включения в пиломатериалах (гвозди) – не допускаются. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) табачные пластевые допускаются в общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровых сучков – не более половины их количества. Риски для соответствующего сорта брусков допускаются в пределах отклонений от номинальных размеров, установленных в ГОСТ 24454-80. Грибные поражения- заболонные грибные окраски в зависимости от разновидности (по интенсивности цвета) могут быть светлые и/или темные. В брусках допускается тангентальный наклон волокон. В брусках допускаются



пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) вид порока (рисунок 20) без ограничения размера по большой оси. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) гнилые кромочные допускаются в общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровых сучков – не более половины их количества. Грибные поражения- грибные ядровые пятна допускаются общей площадью в % от площади пиломатериала, не более 20 или могут быть без ограничений, в зависимости от сорта пиломатериалов. Биологические повреждения (ходы и отверстия, проделанные в древесине насекомыми) для соответствующего сорта допускается глубокая на любом однометровом участке длины пиломатериала не более трех штук. В брусках торец должен быть опилен перпендикулярно к продольной оси бруска. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) загнившие кромочные допускаются в общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровых сучков – не более половины их количества. Волнистость для соответствующего сорта брусков допускается в пределах отклонений от номинальных размеров, установленных в ГОСТ 24454-80. Биологические повреждения (ходы и отверстия, проделанные в древесине насекомыми) для соответствующего сорта допускается проникающая в древесину на глубину не более 5 мм на обзолных частях пиломатериала. Такой порок как односторонний кармашек допускается для брусков соответствующего сорта на любом однометровом участке длины пиломатериала в штуках, не более


четырёх или допускается без ограничений. Бруски сухие или сырые. Бруски распиловки радиальной и/или тангентальной. Биологические повреждения (ходы и отверстия, проделанные в древесине насекомыми) для соответствующего сорта допускается не крупная на любом однометровом участке длины пиломатериала не более трех штук. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) гнилые ребровые допускаются в общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровых сучков – не более половины их количества. Вырыв для соответствующего сорта брусков допускается в пределах отклонений от номинальных размеров, установленных в ГОСТ 24454-80. Часть боковой поверхности бревна, сохранившаяся на обрезном пиломатериале, занимающий всю ширину кромки не допускается. Бруски должны быть изготовлены из древесины породы ель/пихта/лиственница/кедр. Биологические повреждения (ходы и отверстия, проделанные в древесине насекомыми) для соответствующего сорта допускается крупная на любом однометровом участке длины пиломатериала не более трех штук. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) табачные ребровые допускаются в общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровых сучков – не более половины их количества. Грибные поражения- грибные ядровые полосы допускаются общей площадью в % от площади пиломатериала, не более 20 или могут быть без ограничений, в зависимости от сорта пиломатериалов. Пороки строения древесины (трещины) глубокие и/или неглубокие. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) загнившие ребровые допускаются в общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровых сучков – не более половины их количества. Инородные включения в пиломатериалах (металлические осколки) – не допускаются. Биологические повреждения (червоточина сквозная) – рекомендуется отсутствие.

Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный	Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Бруски хвойной породы длиной	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более чем четыре целых двадцать пять сотых метров	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	--	-----------------------------	---	--	---

<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Разрывы древесины вдоль волокон (пластевые, в том числе выходящие на торец) длиной в долях длины брусков</p>	<p>Страна происхождения товара</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более $\frac{1}{2}$</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Минимальные значения показателей. Требования не установлены.</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.</p>
---	---	------------------------------------	---	---	--

<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. В брусках допускаются пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) размером по малой оси. Вид порока (рисунок 16)</p> 	<p>Страна происхождения товара</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Максимальные значения показателей. Требования установлены. До 6мм</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Минимальные значения показателей. Требования не установлены.</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.</p>
---	--	------------------------------------	--	---	--

<p>Раздел девятый.</p>	<p>Раздел девятый.</p> <p>Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала).</p>
------------------------	--

Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала).Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный (Товар 2)	Требования не установлены.
--	----------------------------

Раздел десятый.
 Общие требования к товарам(материалам). Раствор готовый кладочный (Товар 2). Химические добавки в составе раствора требуются суперпластифицирующие/водоредуцирующие. Требуется раствор тяжелый, простой или сложный. Марка по подвижности П_к 1 - П_к 4. В качестве вяжущих материалов рекомендуется применять глину и/или известь строительную(воздушную). В качестве заполнителя следует применять золотшляковый песок и/или золу-уноса. Химические добавки следует применять в виде водных растворов, водорастворимого порошка или гранул.

Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Раствор готовый отделочный, цементно-известковый	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара (материала). Требования к положительному предельному отклонению.Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
--	--	--	---

Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала).Наименование товара (материала). Кирпич керамический	Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Отклонение от перпендикулярности смежных граней изделий	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования установлены. Не допускается более трех миллиметров	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
--	---	--	---


Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала).Наименование товара (материала). Кирпич керамический	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. По прочности кирпич марки	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала).
---	---	-----------------------------	---	---	---

			Требования установлены. М400	Требования не установлены.	Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	--	------------------------------	----------------------------	--

Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Наименование товара (материала). Сетка проволочная, тканая, с квадратными ячейками	Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Требования не установлены.
---	---


Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Наименование товара (материала). Сетка проволочная, тканая, с квадратными ячейками	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.
--	---

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Сетка проволочная, тканая, с квадратными ячейками	Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Требования не установлены.
--	---


Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Разрывы древесины вдоль волокон- длиной. Вид порока (рисунк 1)	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более 50мм	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
					

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Грибные поражения (зоболонные грибные окраски(глубокие) допускаются общей площадью	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены.Не более 50% от площади пиломатериала	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	-----------------------------	--	---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки древесины (частично сросшиеся и не сросшиеся допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны на любом однометровом участке длины на каждой из сторон. Вид порока (рисунок 10)	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены.Не более $\frac{2}{3}$	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	-----------------------------	---	---	--



<p>Раздел третий.</p> <p>Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Дюбель</p>	<p>Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Требования не установлены.</p>
--	--

<p>Раздел четвертый.</p> <p>Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Дюбель</p>	<p>Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Требования установлены. В зависимости от исполнения конструкция дюбеля должна соответствовать представленным на рисунках</p> 
---	---

<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Кирпич керамический</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Водопоглощение изделий</p>	<p>Страна происхождения</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены. Не менее 5%</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению.</p>
--	--	-----------------------------	---	---	--

					Требования не установлены.
--	--	--	--	--	----------------------------

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Кирпич керамический	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Толщина наружных стенок пустотелого кирпича	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены. Должна быть не менее 12	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	--	-----------------------------	---	---	---

Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный (Товар 2)	Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Требования установлены. Раствор готовый кладочный должен соответствовать государственному стандарту, регламентирующему данный вид товара.
--	--

Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный (Товар 2)	Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Требования не установлены.
---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам
--	--	-----------------------------	--	--	--

<p>ристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Наименование товара(материала). Сетка арматурная</p>	<p>кам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Размеры выпусков стержней продольных и поперечных</p>		<p>ристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Максимальные значения показателей.</p> <p>Требования не установлены.</p>	<p>ристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Минимальные значения показателей.</p> <p>Требования установлены. Должны быть не менее 25 мм</p>	<p>качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Значения показателей, не подлежащих изменению.</p> <p>Требования не установлены.</p>
---	--	--	---	--	---

<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Наименование товара(материала). Сетка арматурная</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Расстояние между стержнями (в осях)-шаг стержней продольных</p>	<p>Страна происхождения товара</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Максимальные значения показателей.</p> <p>Требования не установлены.</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Минимальные значения показателей.</p> <p>Требования установлены. Не менее 100мм</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Значения показателей, не подлежащих изменению.</p> <p>Требования не установлены.</p>
---	---	------------------------------------	---	--	---

<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине</p>	<p>Страна происхождения товара</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Минимальные значения показателей.</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p>
---	---	------------------------------------	---	--	---

а).Наименование товара (материала). Бруски	ствола) загнившие ребровые допускаются в общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны на любом однометровом участке длины на каждой из сторон		Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более $\frac{1}{3}$	Требования не установлены.	онным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	---	--	--	----------------------------	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) гнилые кромочные допускаются в общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны на любом однометровом участке длины на каждой из сторон	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более $\frac{2}{3}$	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	-----------------------------	--	---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Влажность пиломатериалов	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).
--	---	-----------------------------	--	---	--

			Требования установлены. Требуется не более чем двадцать семь процентов		Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	--	--	--	--

Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Гвозди	Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Требования не установлены.
---	--

Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Наименование товара (материала). Гвозди	Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Требования не установлены.
--	---

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Ветошь	Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Ветошь	Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Требования не установлены.
---	--

Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный	Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Требования не установлены.
--	---

Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Сетка проволочная, тканая, с квадратными ячейками	Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Сетка проволочная, тканая, с квадратными ячейками	Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Наименование товара (материала). Проволока	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Наименование товара (материала). Проволока	Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Тупой обзол допускается на отдельных участках кромок размером в долях ширины кромки	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более 2/3	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	---	-----------------------------	--	---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) табачные пластевые допускаются в общем числе частично сросшихся и несросшихся	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).
---	--	-----------------------------	--	---	--

	здоровых сучков размером в долях ширины стороны на любом однометровом участке длины на каждой из сторон		Требования установлены. Не более $\frac{1}{3}$		Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	--	--	--	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) сросшиеся здоровые допускаются в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон. Вид порока (рисунок 14)	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более 4шт	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	--	-----------------------------	---	--	---



Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Наименование товара (материала). Дюбель	Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Требования не установлены.
--	---

Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Наименование товара (материала). Дюбель	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.
--	---

Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Кирпич керамический	Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Требования установлены. Кирпич керамический должен соответствовать государственному стандарту, регламентирующему данный вид товара.
--	--

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).Наименование товара (материала). Кирпич керамический	Раздел седьмой.Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).Требования не установлены.
---	---

Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Кирпич керамический	Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала).Требования не установлены.
---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный (Товар 2)	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Растворная смесь содержит золуноса	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более 20 % массы цемента	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	-----------------------------	---	---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Сталь оцинкованная листовая	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Ширина листового проката	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).
---	--	-----------------------------	---	---	--

			Требования установлены. Требуется до 1500мм		Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	--	---	--	--

Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Сталь оцинкованная листовая	Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Требования установлены. Сталь оцинкованная листовая должна соответствовать требованиям государственного стандарта, регламентирующего данный вид товара.
---	--

Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Сталь оцинкованная листовая	Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Требования не установлены.
--	--


Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный (Товар 2)	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Прочность раствора на сжатие	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования установлены. М100
---	--	-----------------------------	--	---	--

Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Проволока (Товар 2)	Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Наименование товара (материала). Проволока (Товар 2)	Раздел пятый.Требования к упаковке товара(материала).Требования не установлены.
---	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала).Наименование товара (материала). Бруски	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Значение параметра шероховатости $Rn_{\text{тек}}$	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Требуется менее 1250мкм	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	-----------------------------	--	--	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала).Наименование товара (материала). Бруски	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. В брусках допускаются пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) глубиной залегания. Вид порока (рисунок 15)	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. До 3мм	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	-----------------------------	---	--	---



<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Ширина брусков</p>	<p>Страна происхождения товара</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования установлены. 75, 80, 85, 90, 100</p>
---	---	------------------------------------	--	---	---

<p>Раздел восьмой.</p> <p>Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Сетка арматурная</p>	<p>Раздел восьмой.</p> <p>Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Требования не установлены.</p>
---	--

<p>Раздел девятый.</p> <p>Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Наименование товара (материала). Сетка арматурная</p>	<p>Раздел девятый.</p> <p>Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Требования не установлены.</p>
--	---

Раздел десятый. Общие требования к товарам(материалам). Сетка арматурная. Сетки требуются имеющие в одном направлении стержни диаметром не менее 12мм. Сетки требуются плоские. По расположению рабочей арматуры сетки могут быть с рабочей арматурой в обоих направлениях или в одном из направлений, продольном или поперечном, и распределительной арматурой в другом направлении. В соответствии с рисунками тип сеток требуется первый и/или второй и/или третий и/или четвертый. В качестве рабочей и распределительной арматуры в сетках требуется применять арматурную сталь класса А400 и/или А240 и/или арматурную проволоку класса В-I, диаметрами до 28мм. Сетки должны иметь в одном направлении стержни одинакового диаметра. Расстояние между стержнями - основной шаг стержней в одном направлении должен быть одинаковый. В тяжелых

сетках типа I для поперечных стержней у края сетки допускается применение доборного шага 100, 200 или 300 мм. В легких сетках, помимо основного шага стержней в продольном направлении, допускается применение доборного шага у краев сетки, а также в месте ее резки. Доборный шаг продольных стержней должен составлять от 50 мм до размера основного шага, кратным 10 мм у края сетки и кратным 50 мм в месте резки сетки. Доборный шаг поперечных стержней для легких сеток от 50 до 250 мм, кратным 10 мм. Также требуются сетки с продольными и поперечными стержнями диаметром не более 10мм. В сетках с рабочей арматурой из гладкой стержневой арматурной стали класса А240 (А-I) должны быть сварены все пересечения стержней. В сетках с рабочей арматурой периодического профиля допускается сварка пересечений стержней через одно или через два пересечения в шахматном порядке, при этом два крайних стержня в сетках должны быть сварены во всех пересечениях. Сетки в соответствии с предлагаемым типом сеток требуются как с квадратными, так и с прямоугольными ячейками. В арматурной сетке допускается наличие не более двух несваренных пересечений стержней на площади 1 м² сетки из числа пересечений, подлежащих сварке. Продольные и поперечные стержни в сетках должны быть прямолинейными.

Раздел десятый. Общие требования к товарам(материалам). Гвозди. Гвозди должны быть изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия. Длина гвоздей 25, 32 либо 40мм. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. На стержне гвоздя допускаются продольные лыски с поперечными рисками от подающего ножа, четырехстороннее смятие, незначительные насечки и следы от разъемных матриц, под головкой гвоздя допускаются диаметрально расположенные наплывы металла.

Раздел третий.	Раздел третий.
Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Ветошь	Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации.
	Требования установлены. Требуется соответствие товара государственному стандарту, регламентирующему данный вид материала.

Раздел шестой.	Раздел шестой.
Требования к маркировке товара(материала).	Требования к маркировке товара(материала).
Наименование товара (материала). Ветошь	Требования не установлены.

Раздел девятый.	Раздел девятый.
Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала).Наименование товара (материала).	Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала).
Гипсовые вяжущие	Требования не установлены.

Раздел десятый. Общие требования к товарам(материалам). Гипсовые вяжущие.	
<p>Вид вяжущего: нормальноотвердевающий, быстротвердеющий, грубого помола. Гипсовые вяжущие рекомендуются к применению высшей категории качества.</p>	


Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
--	---	--	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Брусочки	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) частично сросшиеся и не сросшиеся допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны на любом однометровом участке длины на каждой из сторон. Вид порока (рисунок 13)	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более $\frac{1}{3}$	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	---	-----------------------------	---	---	---



Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала).	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам
--	--	-----------------------------	---	--	--

товара(материала).Наименование товара (материала). Бруски	Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Бруски хвойной породы длиной		тационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены	Минимальные значения показателей. Требования установлены. Не менее чем четыре метра	и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	---	--	--	---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала).Наименование товара (материала). Бруски	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) частично сросшиеся и не сросшиеся допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон. Вид порока (рисунок 17) 	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более 3шт	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	-----------------------------	--	---	--

Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала).Наименование товара (материала). Дюбель	Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
---	--	--	--

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).Наименование товара (материала). Дюбель	Раздел седьмой.Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).Требования не установлены.
--	---

Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный (Товар 2)	Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала).Требования не установлены.
---	--

Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Наименование товара (материала). Раствор готовый отделочный, цементно-известковый	Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Требования не установлены.
--	---

Раздел десятый. Общие требования к товарам(материалам). Раствор готовый отделочный, цементно-известковый. В качестве вяжущих для раствора должны быть применены цемент для строительных растворов и известь воздушная. Песок применяемый в растворе должен быть пористый. Песок должен быть средний либо мелкий. В качестве заполнителя для растворной смеси рекомендуется применять только песок.

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).Наименование товара (материала). Брусочки	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Поперечная покоробленность- стрела прогиба в долях ширины брусков	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более 2 процента	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	--	-----------------------------	---	---	--

Раздел второй. Требования к	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным	Раздел второй.	Раздел второй. Требования к функциональным
--------------------------------	---	-----------------------------	---	----------------	---

<p>функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски</p>	<p>кам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) гнилые пластевые допускаются в общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны на лобом однометровом участке длины на каждой из сторон</p>		<p>характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более $\frac{1}{3}$</p>	<p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.</p>	<p>характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.</p>
--	---	--	--	--	---

<p>Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Бруски</p>	<p>Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Требования установлены. Бруски должны соответствовать требованиям, предъявляемым к пиломатериалам по государственным стандартам, регламентирующим данный вид товара</p>
---	---

<p>Раздел десятый. Общие требования к товарам(материалам). Проволока.</p> <p>Допускаются отдельные наплывы цинка, величина которых не должна быть более половины предельного отклонения от фактического диаметра проволоки. Проволока должна изготавливаться в мотках(капушках). Проволока рекомендуется к применению термически обработанная. Точность изготовления рекомендуется П. Группа проволоки нужна I. Овальность проволоки не должна превышать половины предельных отклонений по диаметру. Проволока светлая/черная. Соответствующая проволока не должна иметь трещин, плен, закатов и окалины. На поверхности проволоки допускается местная рябизна, вмятины, риски, царапины, глубина которых не должна быть более четверти предельного отклонения проволоки нормальной точности. Проволока может быть с покрытием. Намотка проволоки должна производиться правильными рядами без перепутывания витков и обеспечивать свободное</p>

<p>смапывание проволоки с катушек(мотков). Моток проволоки должен состоять из одного отрезка проволоки. На катушках допускается не более трех отрезков проволоки.</p> <p>Класс проволоки ПЦ/2Ц. На поверхности оцинкованной проволоки не должно быть мест, не покрытых цинком, черных пятен.</p>	
--	--

<p>Раздел третий.</p> <p>Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Проволока (Товар 2)</p>	<p>Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Требования установлены. Проволока должна быть изготовлена в соответствии с государственным стандартом, регламентирующим данный вид товара.</p>
---	--

<p>Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала).Наименование товара (материала). Проволока (Товар 2)</p>	<p>Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.</p>
--	---

<p>Раздел первый.</p> <p>Требования к предельным отклонениям товара(материала).</p> <p>Наименование товара (материала).</p> <p>Сталь оцинкованная листовая</p>	<p>Раздел первый.</p> <p>Требования к предельным отклонениям товара(материала).</p> <p>Требуемые показатели и характеристики.</p> <p>Требования установлены. Серповидность проката на длине 1м</p>	<p>Раздел первый.</p> <p>Требования к предельным отклонениям товара (материала).</p> <p>Требования к положительному предельному отклонению. Требования установлены. Не должны превышать 3мм</p>	<p>Раздел первый.</p> <p>Требования к предельным отклонениям товара(материала).</p> <p>Требования к отрицательному предельному отклонению.</p> <p>Требования не установлены.</p>
--	--	---	--

<p>Раздел первый.</p> <p>Требования к предельным отклонениям товара(материала).</p> <p>Наименование товара (материала).</p> <p>Сталь оцинкованная листовая</p>	<p>Раздел первый.</p> <p>Требования к предельным отклонениям товара(материала).</p> <p>Требуемые показатели и характеристики.</p> <p>Требования установлены. Предельные отклонения по толщине проката</p>	<p>Раздел первый.</p> <p>Требования к предельным отклонениям товара (материала).</p> <p>Требования к положительному предельному отклонению. Требования установлены. Должны быть не более 0,08мм</p>	<p>Раздел первый.</p> <p>Требования к предельным отклонениям товара(материала).</p> <p>Требования к отрицательному предельному отклонению.</p> <p>Требования установлены. Должны быть не более 0,08мм</p>
--	---	---	---

<p>Раздел первый.</p> <p>Требования к предельным отклонениям товара(материала).</p> <p>Наименование товара (материала).</p> <p>Сталь оцинкованная листовая</p>	<p>Раздел первый.</p> <p>Требования к предельным отклонениям товара(материала).</p> <p>Требуемые показатели и характеристики.</p>	<p>Раздел первый.</p> <p>Требования к предельным отклонениям товара (материала).</p> <p>Требования к положительному предельному отклонению. Требования установлены. Не должно</p>	<p>Раздел первый.</p> <p>Требования к предельным отклонениям товара(материала).</p> <p>Требования к отрицательному предельному отклонению.</p> <p>Требования не установлены.</p>
--	---	---	--

	Требования установлены. Предельное отклонение по ширине проката	превышать плюс двадцать миллиметров	
--	---	-------------------------------------	--

Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски	Раздел четвертый.Требования к конструктивным особенностям товара(материала).Требования не установлены.
--	--

Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски	Раздел пятый.Требования к упаковке товара(материала).Требования не установлены.
--	---

Раздел шестой.Требования к маркировке товара(материала).Наименование товара (материала). Бруски	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала).Наименование товара (материала). Кирпич керамический	Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел десятый.
Общие требования к товарам(материалам). Кирпич керамический. Кирпич: полнотельный, пустотельный. Кирпич рекомендуется к применению клинкерный. Кирпич керамический должен представлять собой керамическое штучное изделие, предназначенное для устройства кладок на строительных растворах. Кирпич керамический может быть в форме прямоугольного параллелепипеда. Изделия могут иметь лицевую наибольшую грань изделия, расположенную перпендикулярно к постели, лицевую наименьшую грань изделия, расположенную перпендикулярно к постели. На изделиях допускаются единичные вспучивающиеся (например, известковые) включения глубиной не более 3 мм, общей площадью не более 0,2% площади лицевых граней. Кирпич может обеспечивать эксплуатационные характеристики кладки либо обеспечивать эксплуатационные характеристики кладки и выполнять функции декоративного материала. Группа по теплотехническим характеристикам: малоэффективная, условно-эффективная. Изделия должны быть объемно окрашенными. На лицевых изделиях не допускаются высолы. Дефекты внешнего вида изделия, размеры и число должны соответствовать требованиям

Вид дефекта	Значение	
	Лицевые изделия	Рядовые изделия
Отбитости углов глубиной, отбитости ребер и граней длиной более 15 мм, шт.	Не допускаются	Не более 4
Отбитости углов глубиной, отбитости ребер и граней длиной не более 15 мм, шт	Не более 2	Не регламентируются
Отдельные посечки суммарной длиной, мм,		

- для кирпича	Не более 40	Не регламентируются
Трещины, шпг	Не допускаются	Не более 4
Примечание: Для лицевых изделий указаны дефекты лицевых граней		

У изделий допускаются черная сердцевина и контактные пятна на поверхности. Изделия по виду лицевой поверхности могут быть с гладкой или рельефной поверхностями, или с поверхностью, офактуренной торкретированием или ангобированием или глазурированием или двухслойным формованием. Пустоты в изделиях могут располагаться параллельно или перпендикулярно постели, могут быть цилиндрическими, квадратными или щелевидными. Изделия могут быть изготовлены с гладкими или рельефными вертикальными гранями.

Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Сетка арматурная	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Значения действительных отклонений от прямолинейности стержней на длине стержня 1 м	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования установлены. Не должны превышать 6 мм	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
--	---	---	---

Раздел шестой.Требования к маркировке товара(материала). Наименование товара (материала). Сталь оцинкованная листовая	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Сталь оцинкованная листовая	Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Сталь оцинкованная листовая	Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала).Наименование товара (материала). Брусски	Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Предельные отклонения от номинальных размеров брусков по ширине	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Не более 2,0мм	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Не более 2,0мм
--	---	--	---

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).Наименование товара (материала). Бруски	Раздел седьмой.Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).Требования не установлены.
--	---

Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски	Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала).Требования не установлены.
--	--

Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала).Наименование товара (материала). Проволока (Товар 2)	Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел десятый. Общие требования к товарам(материалам). Проволока (Товар 2). Проволока должна быть оцинкованная, в мотках. Цинковое покрытие проволоки должно быть сплошным, без пропусков и трещин, видимых без увеличительных приборов. Проволока должна быть канатная оцинкованная.


Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Ветошь	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
--	--	---	---

Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Гипсовые вязущие	Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала).Требования не установлены.
--	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам
---	---	-----------------------------	---	---	---

товара(материала).Наименование товара (материала). Рас-твор готовый кладоч-ный	Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Марка по морозостойкости рас-твора		тационным характери-стикам товара(материала). Максимальные значе-ния показателей. Требования не установ-лены.	эксплуатационным ха-рактеристикам то-вара(материала). Минимальные значе-ния показателей. Требования установ-лены.F50	и/или, эксплуатаци-онным характери-стикам товара(мате-риала). Значения показате-лей, не подлежащих изменению. Требования не уста-новлены.
--	---	--	---	--	---

Раздел второй. Требования к функциональным ха-рактеристикам и/или техническим характери-сткам и/или качествен-ным характеристикам и/или, эксплуатацион-ным характеристикам товара(материала).Наименование то-вара (материала). Бруски	Раздел второй.Требования к функциональным характери-сткам и/или техническим характе-ристикам и/или качественным ха-рактеристикам и/или, эксплуата-ционным характеристикам то-вара(материала). Требуемые показатели и характе-ристики. Требования установ-лены. Разрывы древесины вдоль волокон- длиной. Вид порока (ри-сунк 12)	Страна происхожде-ния товара	Раздел второй. Требования к функци-ональным характеристикам и/или техническим характе-ристикам и/или каче-ственным характери-сткам и/или, эксплуа-тационным характери-сткам товара(материала). Максимальные значе-ния показателей. Требования установ-лены.Менее 213см	Раздел второй. Требования к функ-циональным характери-сткам и/или техниче-ским характеристикам и/или качественным ха-рактеристикам и/или, эксплуатационным ха-рактеристикам то-вара(материала). Минимальные значе-ния показателей. Требования не установ-лены.	Раздел второй. Требования к функ-циональным характери-сткам и/или техническим характе-ристикам и/или качественным ха-рактеристикам и/или, эксплуатаци-онным характери-стикам товара(мате-риала). Значения показате-лей, не подлежащих изменению. Требования не уста-новлены.
--	---	------------------------------	---	---	---



Раздел второй. Требования к Функциональным ха-рактеристикам и/или техническим характери-сткам и/или каче-ственным характери-сткам и/или эксплуатаци-онным характеристикам	Раздел второй.Требо-вания к функциональным характеристикам и/или техническим характе-ристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара (материала). Требуемые	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функци-ональным характеристикам и/или техническим характе-ристикам и/или каче-ственным характери-сткам	Раздел второй. Требования к функ-циональным характери-сткам и/или техниче-ским характеристикам и/или качественным ха-рактеристикам и/или	Раздел второй. Требования к функ-циональным характери-сткам и/или техническим характе-ристикам и/или качественным ха-рактеристикам
--	---	-----------------------------	---	---	---

товара(материала).Наименование товара (материала). Сетка проволочная, тканая, с квадратными ячейками	показатели и характеристики. Требования установлены. Длина куска		стикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены. \geq два метра	и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	--	--	--	---


Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Проволока	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Номинальный диаметр проволоки	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены. $\geq 1,1$	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	-----------------------------	---	--	---

Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала).Наименование товара (материала). Проволока (Товар 2)	Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Предельные отклонения диаметра проволоки		Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования установлены. Не должны превышать 0,06	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования установлены. Не должны превышать 0,01
--	--	--	--	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим харак-	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным ха-	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или	Раздел второй. Требования к функциональным харак-
--	---	-----------------------------	--	--	---

качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Сталь оцинкованная листовая	теристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Длина проката		техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены. Должна быть не менее 1500мм	техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	--	--	--	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) частично сросшиеся и не сросшиеся допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон. Вид порока (рисунок 3)	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более 2шт	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	-----------------------------	--	---	--



Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).
---	---	-----------------------------	---	---	---

техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).Наименование товара (материала). Дюбель	стикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Длина дюбеля		характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. ≤40мм	и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	---	--	---	---	--


Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный (Товар 2)	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Марка по морозостойкости раствора	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены.F50	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	---	-----------------------------	---	--	---

Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала).Наименование товара (материала). Кирпич керамический	Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Отклонение от плоскостности граней изделий	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования установлены. Не допускается более трех миллиметров	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
--	--	---	--

Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Наименование товара (материала). Раствор готовый отделочный, цементно-известковый	Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Сетка арматурная	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Ширина сетки	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены. От 650мм	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	---	-----------------------------	--	---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам и/или техническим характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) сросшиеся здоровые допускаются размером в долях ширины стороны на любом однометровом участке длины на каждой из сторон. Вид порока (рисунок 4)	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более 1/2	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	-----------------------------	--	---	--

					
--	---	--	--	--	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Гвозди	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Наименьшая высота головки	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены. Должна быть не менее ноль целых пять десятых миллиметра	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	---	-----------------------------	--	--	--

Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Ветошь	Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Гипсовые вяжущие	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Марка	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).
---	--	-----------------------------	--	---	--

			Требования не установлены.	Требования установлены, не ниже Г-3	Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	--	----------------------------	-------------------------------------	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Водостойкая способность растворов смесей	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены. Должна быть не менее 90 %	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	-----------------------------	--	--	--

Раздел второй. Требования к Функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).Наименование товара (материала). Сетка проволочная, тканая, с квадратными ячейками	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Номинальный размер стороны ячейки в свету	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены. Должен быть от ноль целых сорок пять сотых миллиметра	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению.
--	--	-----------------------------	--	--	--

					Требования не установлены.
--	--	--	--	--	----------------------------

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Проволока	Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).Наименование товара (материала). Проволока (Товар 2)	Раздел седьмой.Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).Требования не установлены.
---	---

Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Сталь оцинкованная листовая	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Предельное отклонение от плоскостности листов на 1 м длины	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара (материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования установлены. Не должно превышать двенадцать миллиметров	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
---	--	---	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).Наименование товара (материала). Бруски	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Покоробленность по длине в плоскости, параллельной плоскости-стрела прогиба длиной	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены.Не более 17мм	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	-----------------------------	--	---	--

Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный (Товар 2)	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
--	---	---	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Раствор готовый отделочный, цементно-известковый	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Содержание в растворяющей смеси золь-уноса	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более двадцать процентов массы цемента	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	---	-----------------------------	---	---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Кирпич керамический	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Диаметр(размер стороны) пустот	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).
---	--	-----------------------------	--	---	--

			Требования установлены. не более 20мм		Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	--	---------------------------------------	--	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Сетка арматурная	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Отношение меньшего диаметра стержня к большему	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены. Должно быть не менее 0,33	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	---	-----------------------------	--	--	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Разрывы древесины вдоль волокон (пластевые сквозные, в том числе выходящие на торец) длиной (общей длиной)	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Менее 71см	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	-----------------------------	--	---	--

<p>Раздел первый.</p> <p>Требования к предельным отклонениям товара(материала).</p> <p>Наименование товара (материала).</p> <p>Проволока</p>	<p>Раздел первый.</p> <p>Требования к предельным отклонениям товара(материала).</p> <p>Требуемые показатели и характеристики.</p> <p>Требования установлены. Предельное отклонение по диаметру проволоки</p>	<p>Раздел первый.</p> <p>Требования к предельным отклонениям товара(материала).</p> <p>Требования к положительному предельному отклонению.</p> <p>Требования установлены. Не более 0,10</p>	<p>Раздел первый.</p> <p>Требования к предельным отклонениям товара(материала).</p> <p>Требования к отрицательному предельному отклонению.</p> <p>Требования установлены. Не более 0,10</p>
--	--	---	---