

**Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров(материалов).**

Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Кислород технический газообразный	Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара (материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала).Требования к положительному предельному отклонению. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
---	---	---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Доски	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Влажность древесины	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены.Не должна превышать двадцать три процента	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	-----------------------------	---	--	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Доски (Товар 2)	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) частично сросшиеся и несросшиеся пластевые и ребровые в общем числе сросшихся здоровых частей ветви, заключенных в древесине ствола размером в долях ширины стороны на любом однометровом участке длины на каждой из сторон	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены.Не более 1/3	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	-----------------------------	--	--	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).Наименование товара (материала). Горячекатаная арматурная сталь	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Масса одного метра профиля	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. 0,932кг	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	--	-----------------------------	--	--	---

Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Наименование товара (материала). Гипсовые вьющиеся	Раздел пятый.Требования к упаковке товара(материала).Требования не установлены.				
---	---	--	--	--	--

Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный	Раздел третий.Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Требования установлены. Раствор готовый кладочный должен соответствовать государственному стандарту, регламентирующему данный вид товара.				
--	---	--	--	--	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки древесины (сучки) частично сросшиеся и несросшиеся кромочные на пиломатериалах в общем числе сросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны на любом однометровом участке длины на каждой из сторон	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более $\frac{2}{3}$	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	-----------------------------	--	---	--

Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный	Раздел четвертый.Требования к конструктивным особенностям товара(материала).Требования не установлены.
--	--

Раздел шестой.Требования к маркировке товара(материала).Наименование товара (материала). Гипсовые вязушкие	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.
--	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).Наименование товара (материала). Горячекатаная арматурная сталь	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Площадь поперечного сечения стержня	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования установлены.1,131 см <sup>2</sup> .
---	--	-----------------------------	--	---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Доски (Товар 2)	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки строения древесины(пропорция) односторонняя шириной в долях, соответствующей стороны пиломатериала	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены.Не более 1/4	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	-----------------------------	---	---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характе-	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характе-	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характе-	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характе-	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характе-
---	---	-----------------------------	---	---	--

<p>ристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Доски</p>	<p>кам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Также обзол, занимающий часть ширины кромки на отдельных участках кромок протяженностью в долях длины пиломатериала</p>		<p>ристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более 1/4</p>	<p>ристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.</p>	<p>качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.</p>
--	---	--	---	--	---

<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски (Товар 2)</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Ширина брусков</p>	<p>Страна происхождения товара</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены.</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены. Не менее чем семьдесят пять миллиметров</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.</p>
--	--	------------------------------------	---	--	--

<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски.</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Ширина брусков</p>	<p>Страна происхождения товара</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более чем сто пятьдесят миллиметров</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.</p>
---	--	------------------------------------	--	---	--

<p>Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Дюбель-гвоздь</p>	<p>Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Требования установлены. Рекомендуется соответствие дюбеля изображению</p>				
					

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Лента липкая электроизоляционная	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Длительно допустимая рабочая температура	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более 155°C	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	---	-----------------------------	---	---	---

Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Наименование товара (материала). Лента уплотнительная «Кнауф» или эквивалент	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Наименование товара (материала). Лента K226	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.
---	--

Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Лента	Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Требования не установлены.
---	---

Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Наименование товара (материала). Грунтовка Тифенгрунд КНАУФ или эквивалент	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Дюбель	Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Требования не установлены.
--	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Электроды	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).
--	---	-----------------------------	--	---	---



<p>характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Шурупы</p>	<p>и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Высота головки (К)</p>		<p>техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не должна превышать четыре целых две десятых</p>	<p>характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.</p>	<p>техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.</p>
---	---	--	---	--	---

<p>Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Цемент</p>	<p>Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Требования не установлены.</p>
--	---

<p>Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Проволока</p>	<p>Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Требования не установлены.</p>
---	---

<p>Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Кислород технический газообразный</p>	<p>Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Требования не установлены.</p>
---	---

<p>Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Гипсовые вяжущие</p>	<p>Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Требования установлены. Гипсовые вяжущие должны соответствовать государственному стандарту, регламентирующему данный вид товара</p>
---	---

<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Прочность раствора на сжатие</p>	<p>Страна происхождения товара</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования установлены. М100</p>
---	--	------------------------------------	--	--	--





	еся и несросшиеся пластевые и ребровые в общем числе сросшихся здоровых частей ветви, заключенных в древесине ствола размером в долях ширины стороны на любом однометровом участке длины на каждой из сторон				Требования не установлены.
--	--	--	--	--	----------------------------

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски (Товар 2)	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки древесины (сучки) частично сросшиеся и несросшиеся кромочные на пиломатериалах в общем числе сросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны на любом однометровом участке длины на каждой из сторон	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более $\frac{2}{3}$	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	--	-----------------------------	--	---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки древесины (сучки) сросшиеся здоровые пластевые и ребровые размером в долях ширины стороны на любом однометровом участке длины на каждой из сторон	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более $\frac{1}{2}$	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	-----------------------------	--	---	--









Наименование товара (материала). Шурупы	Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Наибольший наружный диаметр резьбы		Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Минимальные значения показателей. Требования установлены. Должен составлять $\geq$ пять миллиметров	онным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	---	--	---	---	--

Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Цемент	Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Требования установлены. Цемент должен соответствовать государственному стандарту, регламентирующему данный вид товара.
--	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Проволока	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Площадь поперечного сечения катанки	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены. Не менее 0,312см <sup>2</sup>	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	-----------------------------	---	---	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Кислород технический газообразный	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования не установлены.	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	-----------------------------	---	--	---

Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Наименование товара (материала). Кислород технический газообразный	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).Наименование товара (материала). Кислород технический газообразный	Раздел седьмой.Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).Требования не установлены.
---	---

Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Цемент	Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала).Требования не установлены.
---	---

Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Наименование товара (материала). Цемент	Раздел пятый.Требования к упаковке товара(материала).Требования не установлены.
--	---

Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Наименование товара (материала). Проволока	Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел десятый. Общие требования к товарам(материалам). Проволока. Не допускаются отпечатки, рябизна, раскатанные пузыри и риски, отдельные мелкие плены, выводящие размеры катанки за предельные отклонения по диаметру. В катанке не допускаются остатки усадочной раковины. Катанка должна быть изготовлена в мотках, состоящих из одного непрерывного отрезка. По способу охлаждения катанка должна быть подвергнута одно- или двухстадийному ускоренному охлаждению. Точность прокатки катанки Б1/В1. На поверхности катанки не должно быть раскатанных трещин, прокатных плен, закатов, усов и раскатанных загрязнений. Катанка должна быть изготовлена из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст1/Ст2/Ст3. Степень раскисления стали должна быть кипящая, спокойная или полуспокойная. Катанка требуется диаметром в пределах от 6,3 до 6,5 мм. Витки катанки в мотках должны быть уложены без перепутывания. Проволока должна быть изготовлена из катанки. Катанка должна быть из углеродистой стали обыкновенного качества.

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).Наименование товара (материала). Винты	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Значение для «k <sub>w</sub> »	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены. Требуется $\geq 2,9$	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	-----------------------------	--	---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характери-	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим
---	--	-----------------------------	---	---	---





а) Наименование товара (материала). Дюбель-гвоздь	Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Длина дюбеля		Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Требования установлены. 38,00	онным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	--	--	-------------------------------	--

Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Предельные отклонения от номинальных размеров брусков по толщине	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования установлены. Не должны превышать 2,0мм	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования установлены. Не должны превышать 2,0мм
---	--	---	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Влажность древесины	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Требуется не более чем двадцать три процента	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	-----------------------------	--	---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Ширина брусков	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены. Не менее чем семьдесят пять миллиметров	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	-----------------------------	---	--	--



Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Доски	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки строения древесины(пропорция) односторонняя шириной в долях, соответствующей стороны пиломатериала	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более 1/4	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	-----------------------------	--	---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Доски	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) частично сросшиеся и несросшиеся выходящие на пласть в общем числе сросшихся здоровых частей ветви, заключенных в древесине ствола в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более трех штук	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	-----------------------------	--	---	--

Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Доски	Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Требования установлены. Доски должны соответствовать требованиям, предъявляемым к пиломатериалам по государственному стандарту, регламентирующему данный вид продукции.
--	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам
---	---	-----------------------------	---	---	---

характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Доски (Товар 2)	и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Также обозл, занимающий часть ширины кромки на отдельных участках кромок размером в долях ширины кромки		характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более $\frac{2}{3}$	характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	--	--	---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Доски (Товар 2)	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки строения древесины(простота) односторонняя шириной в долях, соответствующей стороны пиломатериала	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более $\frac{1}{4}$	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	-----------------------------	--	---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Доски (Товар 2)	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) частично сросшиеся и несросшиеся выходящие на пласть в общем числе сросшихся здоровых частей ветви, заключенных в древесине	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более трех штук	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	-----------------------------	--	---	--



			Требования не установлены.	Требования установлены. min 9,1 миллиметра	Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	--	----------------------------	--	---

Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Наименование товара (материала). Шпаклевка «КНАУФ» или эквивалент	Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Требования не установлены.
--	---

Раздел десятый. Общие требования к товарам(материалам). Шпаклевка «КНАУФ» или эквивалент. Шпаклевка требуется гипсовая. В составе шпаклевочной смеси помимо гипса могут присутствовать полимерные добавки. Цвет сухой смеси белый, серый или розовый.
--

Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Лента	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
---	--	---	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Лента	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Поверхностная площадь ленты	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не должна превышать 7,96 м <sup>2</sup>	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	-----------------------------	---	---	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).
--	--	-----------------------------	--	--	--







<p>ристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Доски (Товар 2)</p>	<p>кам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) частично сросшиеся и несросшиеся выходящие на кромку на пиломатериалах в общем числе сросшихся здоровых частей ветви, заключенных в древесине ствола в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон</p>		<p>ристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более двух штук</p>	<p>ристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.</p>	<p>качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.</p>
--	--	--	---	--	---

<p>Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Кислород технический газообразный</p>	<p>Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Требования не установлены.</p>
---	---

<p>Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Наименование товара (материала). Кислород технический газообразный</p>	<p>Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Требования не установлены.</p>
--	--

<p>Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Наименование товара (материала). Цемент</p>	<p>Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Требования не установлены.</p>
---	--

<p>Раздел десятый. Общие требования к товарам(материалам). Цемент. Цемент нужен на основе портландцементного клинкера. Цемент должен содержать специальные добавки в сухом состоянии, представляющие собой органические или неорганические материалы, предназначенные для регулирования отдельных строительно-технических свойств цемента. Подтип (для соответствующего типа цемента) требуется А или В. Портландцемент с минеральными добавками рекомендуется к применению медленноотвердеющий. В качестве вспомогательных компонентов в составе цемента должен быть применен обожженный сланец. По прочности на сжатие в возрасте 28 суток цемент должен быть класса не ниже 42,5. Цемент должен состоять из портландцементного клинкера, минеральных добавок, а также гипса или других материалов, содержащих сульфат кальция, для регулирования сроков схватывания. Требуется цемент, тип: портландцемент с минеральными добавками, пуццолановый цемент, композиционный цемент, шлакопортландцемент, портландцемент.</p>
--

<p>Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Шурупы</p>	<p>Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования не установлены.</p>	<p>Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара (материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования не установлены.</p>	<p>Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.</p>
--	--	--	---





					Требования не установлены.
--	--	--	--	--	----------------------------

Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Шпаклевка «КНАУФ» или эквивалент	Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Требования не установлены.
---	--

Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Наименование товара (материала). Шпаклевка «КНАУФ» или эквивалент	Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Требования не установлены.
--	---

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Лента	Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Лента	Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Наименование товара (материала). Лента	Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски (Товар 2)	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Значение параметра шероховатости $Rm_{тек}$	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Требуется не более 1250мкм	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	--	-----------------------------	--	---	--


Раздел второй.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам	Страна происхождения товара	Раздел второй.	Раздел второй.	Раздел второй.
----------------	---	-----------------------------	----------------	----------------	----------------






товара(материала).Наименование товара (материала). Винты	Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Значение для «у»		тационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены. $\geq 3,6$	и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	--	--	--	--

Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Винты	Раздел третий.Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Требования установлены. Винты должны соответствовать государственному стандарту, регламентирующему данный вид товара.
--	---

Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Винты	Раздел четвертый.Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Требования установлены. Конструкция винтов должна соответствовать указанным на рисунках 
---	--

<p>Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Дюбель</p>	<p>Раздел четвертый.Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Требования установлены. В зависимости от исполнения конструкция дюбеля должна соответствовать представленным на рисунках</p> 	
--	---	--

<p>Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Наименование товара (материала). Дюбель</p>	<p>Раздел пятый.Требования к упаковке товара(материала).Требования не установлены.</p>
---	--

<p>Раздел шестой.Требования к маркировке товара(материала).Наименование товара (материала). Дюбель</p>	<p>Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.</p>
--	---

<p>Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Наименование товара (материала). Краска</p>	<p>Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Требования не установлены.</p>
---	--

<p>Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Наименование товара (материала). Краска</p>	<p>Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.</p>
--	---

<p>Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Краска</p>	<p>Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Требования не установлены.</p>
---	--

<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характе-</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характе-</p>	<p>Страна происхождения товара</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характе-</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характе-</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характе-</p>
---	---	------------------------------------	---	--	--







Наименование товара (материала). Кислород технический газообразный	
--	--

Раздел десятый. Общие требования к товарам (материалам). Кислород технический газообразный. Должен быть получен из атмосферного воздуха способом низкотемпературной ректификации, либо полученный электролизом воды. Номинальное давление газообразного кислорода в баллоне при 20°C, должно составлять  $14,7 \pm 0,5$  МПа ( $150 \pm 5$  кгс/см<sup>2</sup>). Кислород технический газообразный должен быть сорта первого.

Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара (материала). Наименование товара (материала). Проволока	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара (материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Овальность катанки	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара (материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования установлены. Не более 0,4мм	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара (материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
--	---	--	--

Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара (материала). Наименование товара (материала). Проволока	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара (материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Предельное отклонение по диаметру катанки	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара (материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования установлены. Не должно превышать 0,3 мм	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара (материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Не должно превышать 0,5мм
--	--	--	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара (материала). Наименование товара (материала). Шурупы	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара (материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Глубина крестообразного шлица (h)	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара (материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. max 3,3 миллиметра	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара (материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара (материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	-----------------------------	---	--	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара (материала). Наименование товара (материала). Шурупы	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара (материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Радиус сферы (R <sub>1</sub> )	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара (материала). Максимальные значения показателей.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара (материала). Минимальные значения показателей.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара (материала).
--	--	-----------------------------	---	--	---



товара(материала).Наименование товара (материала). Винты	Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Значение для «б»		Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Минимальные значения показателей. Требования установлены. $\geq 1,4$	онным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	--	---	--	--

Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Наименование товара (материала). Винты	Раздел пятый.Требования к упаковке товара(материала).Требования не установлены.
---	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Доски	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки строения древесины(пропорция) односторонняя шириной в долях, соответствующей стороны пиломатериала	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более $\frac{1}{4}$	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	-----------------------------	---	--	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Доски	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Трещины, выходящие на торец и не имеющие выхода на боковую поверхность (кроме трещин усушки) на одном торце длиной в долях ширины досок	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более $\frac{1}{2}$	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	-----------------------------	---	--	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или
---	---	-----------------------------	---	---	---

<p>характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Наименование товара (материала). Доски</p>	<p>и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) частично сросшиеся и несросшиеся выходящие на кромку на пиломатериалах в общем числе сросшихся здоровых частей ветви, заключенных в древесине ствола в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон</p>		<p>характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Максимальные значения показателей.</p> <p>Требования установлены. Не более двух шпук</p>	<p>характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Минимальные значения показателей.</p> <p>Требования не установлены.</p>	<p>техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Значения показателей, не подлежащих изменению.</p> <p>Требования не установлены.</p>
---	--	--	---	--	---

<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Наименование товара (материала). Доски (Товар 2)</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) частично сросшиеся и несросшиеся выходящие на ребро в общем числе сросшихся здоровых частей ветви, заключенных в древесине ствола в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон</p>	<p>Страна происхождения товара</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Максимальные значения показателей.</p> <p>Требования установлены. Не более трех шпук</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Минимальные значения показателей.</p> <p>Требования не установлены.</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Значения показателей, не подлежащих изменению.</p> <p>Требования не установлены.</p>
---	---	------------------------------------	---	--	---

<p>Раздел третий.</p> <p>Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Доски (Товар 2)</p>	<p>Раздел третий.</p> <p>Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации.</p> <p>Требования установлены. Доски должны соответствовать требованиям, предъявляемым к пиломатериалам по государственному стандарту, регламентирующему данный вид продукции.</p>
---	---

Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Доски (Товар 2)	Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Горячекатаная арматурная сталь	Раздел четвертый.Требования к конструктивным особенностям товара(материала).Требования не установлены.
---	--

Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Наименование товара (материала). Горячекатаная арматурная сталь	Раздел пятый.Требования к упаковке товара(материала).Требования не установлены.
--	---

Раздел шестой.Требования к маркировке товара(материала).Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.
--	---

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный	Раздел седьмой.Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).Требования не установлены.
---	---

Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Гипсовые вяжущие	Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала).Требования не установлены.
--	--

Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала).Наименование товара (материала). Гипсовые вяжущие	Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Требования не установлены.
--	---

Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Наименование товара (материала). Лента уплотнительная «Кнауф» или эквивалент	Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел десятый. Общие требования к товарам(материалам). Лента уплотнительная «Кнауф» или эквивалент. Материал ленты рекомендуется пенополиэтилен. Требуется лента: самоклеящаяся, микропористая, полимерная. Назначение- для плотного сопряжения металлических профилей каркаса облицовок и перегородок с несущими строительными конструкциями в местах примыкания, а также обеспечения требуемой звукоизоляции. Лента должна иметь микропористую структуру с закрытыми ячейками. Цвет белый,серый или коричневый. Лента должна быть термостойкая.	
--	--

Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала).Наименование товара (материала). Лента липкая электроизоляционная	Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению.
---	--	---	---





Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара(материала). Лента уплотнительная «Кнауф» или эквивалент	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Ширина	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены.30	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	---	-----------------------------	--	--	--

Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Гвозди	Раздел четвертый.Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Требования установлены. Конструкция гвоздей должна соответствовать указанной на одном из рисунков				
--	--	--	--	--	--

Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Наименование товара (материала). Гвозди	Раздел пятый.Требования к упаковке товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел шестой.Требования к маркировке товара(материала).Наименование товара(материала). Гвозди	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.
--	---

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Шурупы	Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Требования не установлены.
--	---



тационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Доски (Товар 2)	Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Обозначения занимающей часть ширины кромки на плелях и кромках размером в долях ширины соответствующих сторон пиломатериала без ограничения по длине		тационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более 1/3	тационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	--	--	---	---

Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Предельные отклонения от номинальных размеров брусков по длине	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования установлены. Не должны превышать 50	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования установлены. Не должны превышать 25
---	--	--	--

Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Отклонение от перпендикулярности торца к пласти и кромке	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования установлены. Допускается до 5% ширины и толщины пиломатериала соответственно	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
---	--	---	---

Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Предельные отклонения от номинальных размеров брусков по ширине	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования установлены. Не более 3,0мм	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования установлены. Не более 3,0мм
---	---	--	--


Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Лента липкая электроизоляционная	Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Лента липкая электроизоляционная	Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Наименование товара (материала). Лента липкая электроизоляционная	Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Требования не установлены.
--	---



<p>Раздел третий.</p> <p>Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Электроды</p>	<p>Раздел третий.</p> <p>Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации.</p> <p>Требования установлены. Электроды должны соответствовать государственному стандарту, регламентирующему данный вид товаров.</p>
---	--

<p>Раздел четвертый.</p> <p>Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Электроды</p>	<p>Раздел четвертый.</p> <p>Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Требования установлены. Рекомендуется соответствие конструктивного исполнения электродов, указанному на рисунке</p>  <p>1 - стержень; 2 - участок перехода; 3 - покрытие; 4 - контактный торец без покрытия</p>
--	---

<p>Раздел седьмой.</p> <p>Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Доски</p>	<p>Раздел седьмой.</p> <p>Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Требования не установлены.</p>
---	---

<p>Раздел восьмой.</p> <p>Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Доски</p>	<p>Раздел восьмой.</p> <p>Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Требования не установлены.</p>
--	--

<p>Раздел девятый.</p> <p>Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Наименование товара (материала). Доски</p>	<p>Раздел девятый.</p> <p>Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Требования не установлены.</p>
---	---

<p>Раздел первый.</p> <p>Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Доски (Товар 2)</p>	<p>Раздел первый.</p> <p>Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики.</p> <p>Требования установлены. Предельные отклонения от номинальных размеров досок по толщине</p>	<p>Раздел первый.</p> <p>Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению.</p> <p>Требования установлены. Не более 1,0мм</p>	<p>Раздел первый.</p> <p>Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению.</p> <p>Требования установлены. Не более 1,0мм</p>
--	--	---	---

<p>Раздел первый.</p> <p>Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Доски (Товар 2)</p>	<p>Раздел первый.</p> <p>Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики.</p> <p>Требования установлены. Предельные отклонения от номинальных размеров досок по ширине</p>	<p>Раздел первый.</p> <p>Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению.</p> <p>Требования установлены. Не более 3,0мм</p>	<p>Раздел первый.</p> <p>Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению.</p> <p>Требования установлены. Не более 3,0мм</p>
--	---	---	---

Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Доски (Товар 2)	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Отклонение от перпендикулярности торца к пласти и кромке	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования установлены. До 5% ширины и толщины пиломатериала соответственно	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
---	--	--	---

Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала).Наименование товара (материала). Горячекатаная арматурная сталь	Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Требования не установлены.
--	---

Раздел десятый. Общие требования к товарам(материалам). Горячекатаная арматурная сталь. Требуется класса А240 и/или А400, гладкая и/или периодического профиля. В партии стержней немерной длины допускается наличие стержней длиной <6 м в количестве, не превышающим требования, установленные в ГОСТ. На поверхности профиля, включая поверхность ребер и выступов, не должно быть раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен и закатов. Горячекатаная арматурная сталь должна быть в стержнях.
--

Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала).Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный	Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
--	--	---	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Водостойкость растворов смесей	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены. Должна быть не менее 90 %	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	-----------------------------	--	--	--

Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Гипсовые вяжущие	Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара (материала). Требуемые показатели и характеристики.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала).Требования к положительному предельному отклонению.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала).
--	---	---	--

	Требования не установлены.	Требования не установлены.	Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
--	----------------------------	----------------------------	---

Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Гипсовые вяжущие	Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала).Требования не установлены.		
--	---	--	--

Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Проволока	Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Требования не установлены.		
--	--	--	--

Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Наименование товара (материала). Проволока	Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Требования не установлены.		
---	---	--	--

Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Цемент	Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара (материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала).Требования к положительному предельному отклонению. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
--	---	---	---

Раздел шестой.Требования к маркировке товара(материала).Наименование товара (материала). Цемент	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.		
---	---	--	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Шурупы	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Радиус сферы (R <sub>c</sub> )	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены. Должен быть $\geq$ четыре миллиметра	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	---	-----------------------------	--	---	--

Раздел второй.	Раздел второй.	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к	Раздел второй.	Раздел второй.
----------------	----------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------	----------------





товара(материала).Наименование товара(материала). Гвозди	Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Односторонний равномерный прогиб стержня гвоздя		тационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены.Не должен быть более 1,0мм	эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	--	---	--	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Гвозди	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Длина гвоздей I	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены.Не должна превышать двести пятьдесят миллиметров	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	--	-----------------------------	---	--	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Гвозди	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Наименьший диаметр головки	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены. Нужен от 3,2мм	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	---	-----------------------------	--	--	--

Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Дюбель	Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Требования не установлены.
---	--

<p>Раздел девятый.</p> <p>Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Наименование товара (материала). Дюбель</p>	<p>Раздел девятый.</p> <p>Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала).</p> <p>Требования не установлены.</p>
--	--

Раздел десятый.

Общие требования к товарам(материалам). Дюбель. Дюбель может иметь два прямых прореза (вдоль стержня) длиной не менее 20мм. Дюбель должен быть устойчив к воздействию воды. Дюбель не должен реагировать с щелочами, независимо от их концентрации. У дюбеля должны быть две основные части- нераспорная часть, не участвующая в закреплении, и распорная часть, которая изменяет свои размеры при образовании соединения с саморезом/шурупом. Также, дюбель должен иметь кайму вокруг входного отверстия, не позволяющую дюбелю проваливаться в отверстие основания и закрепляемого материала. Вид стопорных элементов шипы и/или усы. Конструкция дюбеля должна обеспечивать его надежную фиксацию за счет распорных элементов, а также предотвращать проворачивание в основании за счет наличия стопорных элементов и блокировочных ребер. Дюбель должен являться распорным элементом. Материал дюбеля нужен полиэтилен. При вворачивании шурупа дюбель должен расширяться в нескольких(2/4) направлениях, обеспечивая анкеровку дюбеля в строительном материале. Температурный диапазон применения дюбеля шире чем от -35 до +70. Кайма дюбеля должна быть цельная нераспорная, по форме должна быть грибовидной, цилиндрической или потайной. Конструкционные прорезы дюбеля в виде треугольных сегментов должны иметь предохранительные перемычки. Дюбель должен обладать диэлектрическими свойствами. Упорные зубцы не должны выходить за внешний диаметр дюбеля. Дюбель должен иметь возможность устанавливаться в основание для возможности вкручивания, вколачивания в него другого крепежного элемента, шурупа или самореза.

<p>Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала).</p> <p>Наименование товара (материала). Шпаклевка «КНАУФ» или эквивалент</p>	<p>Раздел шестой.</p> <p>Требования к маркировке товара(материала).</p> <p>Требования не установлены.</p>
---	---

<p>Раздел седьмой.</p> <p>Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).</p> <p>Наименование товара (материала). Шпаклевка «КНАУФ» или эквивалент</p>	<p>Раздел седьмой.</p> <p>Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).</p> <p>Требования не установлены.</p>
---	--

<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Наименование товара (материала). Бруски.</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Покоробленность поперечная - стрела прогиба в долях ширины пиломатериала</p>	<p>Страна происхождения товара</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Максимальные значения показателей.</p> <p>Требования установлены. В %, не более 2</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Минимальные значения показателей.</p> <p>Требования не установлены.</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p> <p>Значения показателей, не подлежащих изменению.</p> <p>Требования не установлены.</p>
---	--	------------------------------------	--	--	---

<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p>	<p>Страна происхождения товара</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p>	<p>Раздел второй.</p> <p>Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).</p>
---	---	------------------------------------	---	---	---

<p>ристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски.</p>	<p>кам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Толщина брусков</p>		<p>ристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.</p>	<p>ристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.</p>	<p>качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования установлены. Семьдесят пять миллиметров</p>
--	---	--	---	--	---

<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски.</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки строения древесины (пропорь) односторонняя длиной в долях длины пиломатериала</p>	<p>Страна происхождения товара</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более <math>\frac{1}{10}</math></p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.</p>
---	--	------------------------------------	--	---	--

<p>Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Лента уплотнительная «Кнауф» или эквивалент</p>	<p>Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Требования не установлены.</p>
---	---

<p>Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Лента уплотнительная «Кнауф» или эквивалент</p>	<p>Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Требования не установлены.</p>
--	--

<p>Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Лента уплотнительная «Кнауф» или эквивалент</p>	<p>Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Требования не установлены.</p>
---	---

<p>Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Доски</p>	<p>Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики.</p>	<p>Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования установлены. Не более 3,0мм</p>	<p>Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования установлены. Не более 3,0мм</p>
---	---	---	---

	Требования установлены. Предельные отклонения от номинальных размеров досок по ширине		
--	---	--	--

Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Доски	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Отклонение от перпендикулярности торца к пласти и кромке	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования установлены. До 5% ширины и толщины пиломатериала соответственно	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
---	--	--	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Доски	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Доски обрезные хвойных пород шириной	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены. Не менее семьдесят пять миллиметров	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	-----------------------------	---	--	--

Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Наименование товара (материала). Доски (Товар 2)	Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Наименование товара (материала). Доски (Товар 2)	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Доски (Товар 2)	Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характери-	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим
---	--	-----------------------------	---	---	---

техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала).Наименование товара (материала). Рас-твор готовый кладоч-ный	стикам и/или качествен-ным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам то-вара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Марка по морозостойкости рас-твора		характеристикам и/или техническим характе-ристикам и/или каче-ственным характе-ристикам и/или, эксплуа-тационным характери-стикам товара(матери-ала). Максимальные значе-ния показателей. Требования не установ-лены.	и/или качественным ха-рактеристикам и/или, эксплуатационным ха-рактеристикам то-вара(материала). Минимальные значе-ния показателей. Требования установ-лены.F50	характеристикам и/или качественным ха-рактеристикам и/или, эксплуатаци-онным характери-стикам товара(мате-риала). Значения показате-лей, не подлежащих изменению. Требования не уста-новлены.
---	--	--	---	---	---

Раздел второй. Требования к функциональным ха-рактеристикам и/или техническим характери-стикам и/или качествен-ным характеристикам и/или, эксплуатацион-ным характеристикам товара(матери-ала).Наименование то-вара (материала). Рас-твор готовый кладоч-ный	Раздел второй.Требо-вания к функциональным характеристикам и/или техническим характери-стикам и/или качествен-ным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам то-вара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Расслаи-ваемость свежеприготов-ленных смесей	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функци-ональным характеристикам и/или техническим характе-ристикам и/или каче-ственным характери-стикам и/или, эксплуа-тационным характери-стикам товара(матери-ала). Максимальные значе-ния показателей. Требования установ-лены.Не должна превы-шать 10 %	Раздел второй. Требования к функци-ональным характери-стикам и/или техниче-ским характеристикам и/или качественным ха-рактеристикам и/или, эксплуатационным ха-рактеристикам то-вара(материала). Минимальные значе-ния показателей. Требования не установ-лены.	Раздел второй. Требования к функци-ональным характери-стикам и/или техническим характеристикам и/или качественным ха-рактеристикам и/или, эксплуатаци-онным характери-стикам товара(мате-риала). Значения показате-лей, не подлежащих изменению. Требования не уста-новлены.
--	---	-----------------------------	---	---	--

Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Проволока	Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической доку-ментации. Катанка должна соответствовать ГОСТ 30136-95
---	--


Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Наименование товара (материала). Проволока	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел второй. Требования к функцио-нальным характери-кам и/или техническим характеристикам и/или качественным характе-ристикам и/или эксплуа-тационным характери-стикам товара(матери-ала). Наименование товара (материала). Шурупы	Раздел второй. Требования к функцио-нальным характери-кам и/или техническим харак-теристикам и/или каче-ственным характери-стикам и/или эксплуатацион-ным характеристикам то-вара(материала).	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функцио-нальным ха-рактеристикам и/или техническим характе-ристикам и/или каче-ственным характери-стикам и/или эксплуа-тационным характери-стикам товара(материала). Максимальные значе-ния показателей.	Раздел второй. Требования к функцио-нальным характери-стикам и/или техниче-ским характеристикам и/или качественным характе-ристикам и/или, эксплуа-тационным характери-стикам товара(матери-ала). Минимальные значе-ния показателей.	Раздел второй. Требования к функци-ональным харак-теристикам и/или техническим харак-теристикам и/или качественным ха-рактеристикам и/или, эксплуатаци-онным характери-стикам товара(мате-риала).
--	---	-----------------------------	--	--	---

	Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Притупление острия буравчика		Требования установлены. $\leq$ две целых четыре десятых миллиметра	Требования не установлены.	Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	--	--	----------------------------	---

Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Шурупы	Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Требования установлены. Шурупы должны быть изготовлены в соответствии с государственным стандартом, регламентирующим данный вид товара.
---	--

Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Шурупы	Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Требования установлены. Шурупы должны соответствовать одному из нижеприведенных рисунков
---	--



Раздел второй.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам	Страна происхождения товара	Раздел второй.	Раздел второй.	Раздел второй.
----------------	---	-----------------------------	----------------	----------------	----------------



<p>тационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски (Товар 2)</p>	<p>кам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Трещины торцовые (кроме трещин усушки) на одном торце длиной в долях ширины пиломатериала</p>		<p>ационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более 1/2</p>	<p>тационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.</p>	<p>и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.</p>
---	---	--	--	--	--

<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Доски</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) частично сросшиеся и несросшиеся выходящие на ребро в общем числе сросшихся здоровых частей ветви, заключенных в древесине ствола в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон</p>	<p>Страна происхождения товара</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более трех штук</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.</p>
---	---	------------------------------------	--	---	--

<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Доски</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Доски обрезные хвойных пород толщиной</p>	<p>Страна происхождения товара</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.</p>	<p>Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования установлены. Тридцать два миллиметра</p>
---	---	------------------------------------	--	---	---



Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Доски	Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Шкурка шлифовальная	Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала).Требования не установлены.
--	--

Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала).Наименование товара (материала). Шкурка шлифовальная	Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел десятый.Общие требования к товарам (материалам). Шкурка шлифовальная. Намотка шлифовальной шкурки в рулоны должна быть плотной и ровной, не допускающей образования морщин, складок и мягких участков. Ширина рулона в пределах 600-745мм. Торцевая поверхность должна быть ровной, выступы кромок не должны превышать 20 мм. Для изготовления шлифовальной шкурки должна применяться ткань саржа специальная прочная (СП). Шлифовальный материал должен быть прочно связан с основой фенолоформальдегидной смолой марки СФЖ-3038. Вид: О и/или Д. На рабочей поверхности шлифовальной шкурки суммарная площадь морщин, складок, участков без абразивных зерен, залитая связкой, не должна превышать 1,0% площади рулона. В рулоне шкурки не допускаются кромки шириной более 10 мм с дефектами. Тип шкурки 1/2. Шлифматериал марки первой/высшей. Разновидность искусственного абразивного материала – зеленый/черный.

Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Винты	Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала).Требования не установлены.
--	--

Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала).Наименование товара (материала). Винты	Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел десятый.  
Общие требования к товарам(материалам). Винты. Винты нужны изготовленные из коррозионно-стойкой(нержавеющей) стали. Марка стали и класс твердости требуются А4/А5-20Н.

Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала).Наименование товара (материала). Гвозди	Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Отклонение от соосности головки относительно стержня	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования установлены. Не должно быть более 0,7 мм	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
---	--	--	---

Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Гвозди	Раздел третий.Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Требования установлены. Гвозди должны соответствовать государственному стандарту, регламентирующему данный вид товара.
--	--

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).Наименование товара (материала). Гвозди	Раздел седьмой.Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).Требования не установлены.
--	---



Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Грунтовка Тифенгрунд КНАУФ или эквивалент	Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Грунтовка Тифенгрунд КНАУФ или эквивалент	Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Краска	Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Требования не установлены.
---	--

Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Наименование товара (материала). Краска	Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Требования не установлены.
--	---

Раздел десятый. Общие требования к товарам(материалам). Краска. Краска должна быть предназначена для проведения работ внутри помещений. Основа краски - стиролбутадиеновый латекс, сополимерная акрилатная или гомополимерная поливинилацетатная дисперсия. Цвет пленки краски нужен белый. Внешний вид краски – после высыхания краска должна образовывать пленку с ровной, однородной матовой или глянцевой поверхностью.

Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Лента K226	<p>Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Требования установлены. Лента должна соответствовать рисунку</p>  <p>Где <math>t</math> – ширина ленты, <math>L</math> – диаметр перфорированного отверстия, <math>b</math> – расстояние между центрами перфорированных отверстий, <math>h</math> – толщина ленты. Конструкция кнопки должна соответствовать указанной на чертеже</p> 
---	---

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).Наименование товара (материала). Лента K226	Раздел седьмой.Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).Требования не установлены.
--	---

Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Лента K226	Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала).Требования не установлены.
--	--

Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Лента липкая электроизоляционная	Раздел четвертый.Требования к конструктивным особенностям товара(материала).Требования не установлены.
---	--

Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Наименование товара (материала). Лента липкая электроизоляционная	Раздел пятый.Требования к упаковке товара(материала).Требования не установлены.
--	---

Раздел шестой.Требования к маркировке товара(материала).Наименование товара (материала). Лента липкая электроизоляционная	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски.	Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски.	Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Требования не установлены.
---	---

<p>Раздел десятый. Общие требования к товарам(материалам). Бруски. В брусках один торец должен быть опилен перпендикулярно к продольной оси бруска. Грибные поражения (гнили) не допускаются. Грибные поражения (заболонные грибные окраски и плесень) допускаются поверхностные в виде пятен и полос. Грибные поражения (грибные ядровые пятна) допускаются общей площадью в % от площади пиломатериала, не более 20 или могут быть без ограничений. Обзол острый не допускается. Тупой обзол допускается на пластьях и кромках размером в долях ширины соответствующих сторон пиломатериала без ограничения по длине, не более <math>\frac{1}{3}</math>, допускается на отдельных участках кромок размером в долях ширины кромки, не более <math>\frac{2}{3}</math>, и протяженностью в долях длины пиломатериала, не более <math>\frac{1}{4}</math>. Сучки- загнившие, гнилые и табачные допускаются в общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровых сучков тех же размеров и не более половины их количества. В брусках допускаются продолговатые и сшивные сучки размером по малой оси до шести миллиметров и глубиной залегания до трех миллиметров без ограничения размера по большой оси. Древесина, окружающая табачные сучки, не должна иметь признаков гнили. На участке пиломатериалов длиной, равной его ширине, наибольшая сумма размеров сучков, лежащих на прямой линии, пересекающей сучки в любом направлении, не должна превышать предельного размера допускаемых сучков. Пороки строения древесины (кармашки) допускаются на любом однометровом участке длины пиломатериала в шт., не более 4 либо допускаются без ограничений. Бруски должны быть третьего либо второго сорта. Бруски должны быть изготовлены из древесины породы ель/пихта/ лиственница/кедр.</p>	
---	--

Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски (Товар 2)	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Предельные отклонения от номинальных размеров брусков по длине	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Не должны превышать 50	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Не должны превышать 25
--	--	---	---

Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски (Товар 2)	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Отклонение от перпендикулярности торца к пласти и кромке	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Допускается до 5% ширины и толщины пиломатериала соответственно	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены
--	--	--	--

Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски (Товар 2)	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Предельные отклонения от номинальных размеров брусков по ширине	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Не более 2,0мм	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Не более 2,0мм
--	---	---	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Доски	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Спиральная покоробленность по длине, покоробленность по длине в плоскости, перпендикулярной пласти и покоробленность по длине в плоскости, параллельной пласти - стрела прогиба в долях длины пиломатериала	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. В %, не более 0,4	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	-----------------------------	---	---	--

Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Наименование товара (материала). Доски	Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Наименование товара (материала). Доски	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный	Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала).Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный	Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел десятый.  
Общие требования к товарам(материалам). Раствор готовый кладочный  
Химические добавки в составе раствора требуются суперпластифицирующие/водоредуцирующие. Требуется раствор тяжелый, простой или сложный. Марка по подвижности П<sub>к</sub> 1 - П<sub>к</sub> 4. В качестве вяжущих материалов рекомендуется применять глину и/или известь строительную(воздушную). В качестве заполнителя следует применять: песок для строительных работ и/или золу-уноса. Химические добавки следует применять в виде водных растворов, водорастворимого порошка или гранул. В качестве вяжущего может применяться цемент для строительных растворов.

Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Наименование товара (материала). Шурупы	Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Требования не установлены.
--	---

Раздел шестой.Требования к маркировке товара(материала). Наименование товара (материала). Шурупы	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.
---	--

Раздел десятый. Общие требования к товарам(материалам). Шурупы. На поверхности шурупов не допускается наличие частично подрезанных, утолщенных и надорванных участков резьбы суммарной длиной, превышающей 10% длины резьбы по винтовой линии, а также риски, выводящие размеры шурупов за предельные отклонения. На шурупах допускается недопрессовка в виде среза вершины полукруглой головки. На шурупах не допускается скругление пояса головок шурупов, выводящее диаметры головок за предельное отклонение. Недопрессовка не должна выводить высоту головки за предельное отклонение. Резьбовая часть шурупов должна иметь на конце заостренную часть (буравчик). Резьба должна быть острой. Номер крестообразного шлица должен быть два либо три. Шурупы должны быть с покрытием и должны быть изготовлены из коррозионно-стойкой стали. Шурупы должны быть с конической резьбовой частью. Шурупы должны быть с полукруглой/потайной головкой.

Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Шкурка шлифовальная	Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара (материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены.Предельное отклонение по ширине шкурки в рулоне	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала).Требования к положительному предельному отклонению. Требования установлены. ≤15	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования установлены. ≤15
---	---	--	--

Раздел третий.Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации.Наименование товара (материала). Шкурка шлифовальная	Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Требования установлены. Шкурка шлифовальная должна соответствовать государственному стандарту, регламентирующему данный вид товара.
---	--

Раздел шестой.Требования к маркировке товара(материала).Наименование товара (материала). Шкурка шлифовальная	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.
--	---

Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Наименование товара (материала). Электроды	Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел десятый. Общие требования к товарам(материалам). Электроды. Электроды рекомендуются к применению с основным покрытием, предназначенные для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Электроды с покрытием средним, толстым либо особо толстым. Покрытие с конца электрода на длине «*l*» рекомендуется не зачищать. При этом оба торца электрода должны быть зачищены как контактные. Вид покрытия Р/Б. Допустимые пространственные положения: 1,2. Форма зачистки покрытия со стороны контактного торца электрода должна быть конусной, округлой или переходной между конусной и округлой. На участке электрода, примыкающем к зачищенному от покрытия контактному торцу электрода, допускается оголенность стержня протяженностью по длине электрода не более 2,4мм. Условное обозначение электродов по назначению: Л/У. Рекомендуемая полярность постоянного тока обратная(0).

Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Краска	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
--	--	---	---

Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Краска	Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Требования не установлены.
---	--

Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала).Наименование товара (материала). Дюбель	Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
---	--	---	---

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).Наименование товара (материала). Дюбель	Раздел седьмой.Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).Требования не установлены.
--	---

Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Грунтовка Тифенгрунд КНАУФ или эквивалент	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
---	--	---	---

Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала).	Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Наименование товара (материала). Грунтовка Тифенгрунд КНАУФ или эквивалент	
--	--

Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Наименование товара (материала). Лента	Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Наименование товара (материала). Лента	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел десятый. Общие требования к товарам(материалам). Лента. Лента требуется бумажная. Лента должна представлять из себя полосу прочной бумаги, усиленную полимерными эластичными волокнами, с клейким слоем. Допускается наличие разметочной линии (центральной тисненной линии) для ровного формирования угловых форм. Назначение ленты бумажной должно быть армирование шпаклевого шва на стыках гипсокартонных и гипсоволокнистых листов при устройстве стен и потолков, с целью повышения стойкости к трещинообразованию. Лента бумажная должна быть с перфорацией. Перфорация должна быть в один ряд по разметочной линии или по всей площади ленты. Лента должна быть влагостойкой.

Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Лента К226	Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара (материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала).Требования к положительному предельному отклонению. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
--	---	---	---

Раздел третий.Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Лента К226	Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации.Требования не установлены.
---	--

Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски (Товар 2)	Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Требования не установлены.
--	---

Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски (Товар 2)	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.
---	--

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски (Товар 2)	Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Требования не установлены.
--	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки строения древесины (простота) односторонняя шириной в долях соответствующей стороны пиломатериала	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более 1/4	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	-----------------------------	--	---	--

Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски.	Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски.	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Доски	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Доски обрезные хвойных пород длиной	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования установлены. Четыре метра
--	--	-----------------------------	--	---	--

Раздел десятый. Общие требования к товарам(материалам). Доски. Трещины, пластевые сквозные, в том числе выходящие на торец допускаются длиной в миллиметрах, не более 200 или допускаются общей длиной в долях длины досок не более 1/6. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) частично сросшиеся и несросшиеся выходящие на кромку на пиломатериалах допускаются в общем числе сросшихся здоровых частей ветви, заключенных в древесине ствола размером в долях ширины стороны на любом однометровом участке длины на каждой из сторон не более 1/2 или во всю кромку. Доски должны быть изготовлены из древесины породы: сосна, ель. Грибные поражения - заболонные грибные окраски и плесень допускаются поверхностные в виде пятен и полос. Грибные поражения (гнили) не допускаются. Доски нужны сорта второго либо третьего. Неперпендикулярность торца продольной оси сортимента - один торец должен быть опилен перпендикулярно к продольной оси пиломатериала. Обзол острый не допускается.



Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Доски (Товар 2)	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Предельные отклонения от номинальных размеров досок по длине	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования установлены. мм, не более 50	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования установлены. мм, не более 25
---	--	--	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Доски (Товар 2)	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Доски обрезные хвойных пород	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования установлены. Толщиной тридцать два миллиметра
--	---	-----------------------------	--	---	--

Раздел шестой.Требования к маркировке товара(материала).Наименование товара (материала). Горячекатаная арматурная сталь	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).Наименование товара (материала). Горячекатаная арматурная сталь	Раздел седьмой.Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).Требования не установлены.
--	---

Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Горячекатаная арматурная сталь	Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала).Требования не установлены.
---	--

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).Наименование товара (материала). Шкурка шлифовальная	Раздел седьмой.Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).Требования не установлены.
---	---

Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Гвозди	Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала).Требования не установлены.
---	--

<p>Раздел девятый.</p> <p>Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала).Наименование товара (материала). Гвозди</p>	<p>Раздел девятый.</p> <p>Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала).</p> <p>Требования не установлены.</p>
---	--

Раздел десятый.

Общие требования к товарам(материалам). Гвозди. Головка гвоздей может быть коническая. Заостренная часть гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. На стержне гвоздя допускаются продольные лыски с поперечными рисками от подающего ножа, незначительные насечки и следы от разъемных матриц, под головкой гвоздя - диаметрально расположенные наплывы металла.

<p>Раздел первый.</p> <p>Требования к предельным отклонениям товара(материала).</p> <p>Наименование товара (материала). Электроды</p>	<p>Раздел первый.</p> <p>Требования к предельным отклонениям товара(материала).</p> <p>Требуемые показатели и характеристики.</p> <p>Требования установлены. Предельные отклонения от номинальной длины электродов</p>	<p>Раздел первый.</p> <p>Требования к предельным отклонениям товара (материала).</p> <p>Требования к положительному предельному отклонению. Требования установлены. 3</p>	<p>Раздел первый.</p> <p>Требования к предельным отклонениям товара(материала).</p> <p>Требования к отрицательному предельному отклонению.</p> <p>Требования установлены. 3</p>
---	--	---	---

<p>Раздел пятый.</p> <p>Требования к упаковке товара(материала).</p> <p>Наименование товара (материала). Электроды</p>	<p>Раздел пятый.</p> <p>Требования к упаковке товара(материала).</p> <p>Требования не установлены.</p>
--	--

<p>Раздел шестой.</p> <p>Требования к маркировке товара(материала).</p> <p>Наименование товара (материала). Электроды</p>	<p>Раздел шестой.</p> <p>Требования к маркировке товара(материала).</p> <p>Требования не установлены.</p>
---	---

<p>Раздел восьмой.</p> <p>Требования в отношении методов испытаний товара(материала).</p> <p>Наименование товара (материала). Шпаклевка «КНАУФ» или эквивалент</p>	<p>Раздел восьмой.</p> <p>Требования в отношении методов испытаний товара(материала).</p> <p>Требования не установлены.</p>
--	---

<p>Раздел четвертый.</p> <p>Требования к конструктивным особенностям товара(материала).</p> <p>Наименование товара (материала). Лента</p>	<p>Раздел четвертый.</p> <p>Требования к конструктивным особенностям товара(материала).</p> <p>Требования не установлены.</p>
---	---

<p>Раздел девятый.</p> <p>Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала).Наименование товара (материала). Лента K226</p>	<p>Раздел девятый.</p> <p>Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала).</p> <p>Требования не установлены.</p>
---	--

Раздел десятый.Общие требования к товарам(материалам). Лента K226. Лента K226 требуется в качестве несущей ленты для закрепления кабелей и должна представлять собой мягкую монтажную перфорированную ленту из поливинилхлоридного пластика в комплекте с пластмассовыми кнопками соответствующего типоразмера. Лента должна быть укомплектована не менее чем одной кнопкой. Предназначена должна быть для бандажирования пучков проводов и кабелей, крепления пучков и одиночных проводов и кабелей к различным конструкциям. Значение для t должно быть 10,0 мм или 15,0мм. Значение для h должно быть 0,7-0,9 мм, Значение для L должно быть 2,2мм или 3,5 мм.Размер кнопки должен соответствовать указанному в таблице, не менее:

D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	L	l	h
6	3,5	2,8	2,2	4,8	2	0,7
12	6,0	4,0	3,5	9,0	5	1,6

Шаг отверстий для кнопок должен соответствовать ширине ленты. Лента должна иметь гладкую поверхность, без пор и трещин. Требуется отсутствие посторонних включений. Возможна незначительная рябь. Лента должна быть цвета белого, серого или черного.

Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Наименование товара (материала). Дюбель-гвоздь	Раздел шестой. Требования к маркировке товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Дюбель-гвоздь	Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Требования не установлены.
--	---

Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Дюбель-гвоздь	Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Доски (Товар 2)	Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Наименование товара (материала). Доски (Товар 2)	Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел десятый. Общие требования к товарам(материалам). Доски (Товар 2). Доски должны быть изготовлены из древесины породы сосна/ель. Рак допускается протяжением не более 1 метра. Грибные поражения - заболонные грибные окраски и плесень допускаются поверхностные в виде пятен и полос. Грибные поражения (гнили) не допускаются. Доски нужны сорта второго либо третьего. Неперпендикулярность торца продольной оси сортамента - один торец должен быть опилен перпендикулярно к продольной оси пиломатериала. Обзол острый не допускается. Трещины, пластевые сквозные, в том числе выходящие на торец допускаются длиной в миллиметрах, не более 200 или допускаются общей длиной в долях длины досок не более 1/6. Пороки древесины (части ветви, заключенные в древесине ствола) частично сросшиеся и несросшиеся выходящие на кромку на пиломатериалах допускаются в общем числе сросшихся здоровых частей ветви, заключенных в древесине ствола размером в долях ширины стороны на любом однометровом участке длины на каждой из сторон не более 1/2 или во всю кромку.

Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Горячекатаная арматурная сталь	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
---	---	---	---

Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Горячекатаная арматурная сталь	Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Требования установлены. Горячекатаная арматурная сталь должна соответствовать государственному стандарту, регламентирующему данный вид товара.
---	---

Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала).	Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Наименование товара (материала). Раствор готовый кладочный	
--	--

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).Наименование товара (материала). Гипсовые вяжущие	Раздел седьмой.Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).Требования не установлены.
--	---

Раздел десятый.Общие требования к товарам(материалам). Гипсовые вяжущие.	
Вид вяжущего: нормальноотвердевающий, быстротвердеющий, грубого помола. Гипсовые вяжущие рекомендуются к применению высшей категории качества.	

Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Бруски (Товар 2)	Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Требования установлены. Бруски должны соответствовать требованиям, предъявляемым к пиломатериалам по государственному стандарту, регламентирующему данный вид товара.
---	---

Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски (Товар 2)	Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала). Требования не установлены.
---	--

Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски (Товар 2)	Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Требования не установлены.
---	--

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Электроды	Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Электроды	Раздел восьмой. Требования в отношении методов испытаний товара(материала). Требования не установлены.
--	--

Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Наименование товара (материала). Грунтовка Тифенгрунд КНАУФ или эквивалент	Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел десятый. Общие требования к товарам(материалам). Грунтовка Тифенгрунд КНАУФ или эквивалент. Цвет серый, розовый или белый. Грунтовка должна быть готовая к применению. Грунтовка должна представлять собой не содержащую растворителей полимерную эмульсию. Должна быть предназначена для обработки основания в целях улучшения адгезии (сцепления покрытия с основанием) и укрепления поверхности при укладке керамической плитки, окраске, приклеивании обоев и шпаклевании.	
---	--

Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Шпаклевка «КНАУФ» или эквивалент	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара (материала). Требования к положительному предельному отклонению.Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
--	--	--	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Шпаклевка «КНАУФ» или эквивалент	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Максимальный размер фракции	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей.Требования установлены. ≤0,20мм	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	--	-----------------------------	--	---	--

Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Лента липкая электроизоляционная	Раздел третий.Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации.Требования не установлены.
--	---

Раздел десятый. Общие требования к товарам(материалам). Лента липкая электроизоляционная. Лента липкая электроизоляционная на поликасиновом компаунде – должна представлять собой нарезанную на полосы вдоль основы стеклоткань типа 445/545 электроизоляционную, пропитанную эскапоновым либо кремнийорганическим лаком, на которую с обеих сторон нанесен слой клеящего электроизоляционного поликасинового компаунда. Лента должна быть предназначена для применения в качестве электроизоляционного материала для длительной работы в электрооборудовании различного назначения.
---

Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Наименование товара (материала). Дюбель-гвоздь	Раздел пятый.Требования к упаковке товара(материала).Требования не установлены.
---	---

Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала).Наименование товара (материала). Дюбель-гвоздь	Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел десятый. Общие требования к товарам(материалам). Дюбель-гвоздь. Гвоздевой дюбель должен иметь возможность забиваться молотком. Материал - дюбель из ПНД (полиэтилен низкого давления); гвоздь из стали С1022, оцинкованный/желтопассированный. Технические характеристики	
Диаметр отверстия под дюбель, мм, не менее	6,00
Минимальная глубина при сквозном монтаже, мм	50,00
Минимальная глубина анкеровки, мм	30,00

Максимальная толщина приклеиваемого материала, мм	10,00
---	-------

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски.	Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски (Товар 2)	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Предельные отклонения от номинальных размеров брусков по толщине	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Не должны превышать 2,0мм	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Не должны превышать 2,0мм
--	--	--	--

Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Наименование товара (материала). Бруски (Товар 2)	Раздел девятый. Требования в отношении процессов и/или методов производства товара(материала). Требования не установлены.
--	---

Раздел десятый. Общие требования к товарам(материалам). Бруски (Товар 2). Древесина, окружающая табачные сучки, не должна иметь признаков гнили. На участке пиломатериалов длиной, равной его ширине, наибольшая сумма размеров сучков, лежащих на прямой линии, пересекающей сучки в любом направлении, не должна превышать предельного размера допускаемых сучков. Пороки строения древесины (кармашки) допускаются на любом однометровом участке длины пиломатериала в шт., не более 4 либо допускаются без ограничений. Грибные поражения (Заболонные грибные окраски и плесень) допускаются поверхностные в виде пятен и полос. Грибные поражения (грибные ядровые пятна) допускаются общей площадью в % от площади пиломатериала, не более 20 или могут быть без ограничений. Обзол острый не допускается. Тупой обзол допускается на пластиках и кромках размером в долях ширины соответствующих сторон пиломатериала без ограничения по длине, не более 1/3, допускается на отдельных участках кромок размером в долях ширины кромки, не более 2/3, и протяженностью в долях длины пиломатериала, не более 1/4. Сучки- загнившие, гнилые и табачные допускаются в общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровых сучков тех же размеров и не более половины их количества. В брусках один торец должен быть опилен перпендикулярно к продольной оси бруска. Грибные поражения (гнили) не допускаются. В брусках допускаются продолговатые и сшивные сучки размером по малой оси до шести миллиметров и глубиной залегания до трех миллиметров без ограничения размера по большой оси. Бруски должны быть третьего либо второго сорта. Бруски должны быть изготовлены из древесины породы ель/пихта/лиственница/кедр.
---

Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Наименование товара (материала). Проволока	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Овальность катанки	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования установлены. Не должна превышать 50 % суммы предельных отклонений по диаметру	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
---	--	---	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара (материала).Требуемые	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам
---	--	-----------------------------	--	--	--

















функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).Наименование товара (материала). Гипсовые вяжущие	характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Марка		Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены, не ниже Г-3	Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	--	--	--	--

Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Кислород технический газообразный	Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Требования установлены. Кислород технический газообразный должен соответствовать государственному стандарту, регламентирующему данный вид товара.
---	--

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Наименование товара (материала). Проволока	Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел седьмой. Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).Наименование товара (материала). Цемент	Раздел седьмой.Требования в отношении проведения испытаний товара(материала).Требования не установлены.
---	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Шуропы	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Буравчик шуропы имеет	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены, $\geq 1,5$ витков резьбы	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
---	--	-----------------------------	---	--	---

Раздел четвертый. Требования к конструктивным	Раздел четвертый. Требования к конструктивным особенностям товара(материала).Требования не установлены.
---	---

особенностям товара(материала). Наименование товара (материала). Шкурка шлифовальная	
--	--

Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала).Наименование товара (материала). Винты	Раздел первый.Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к положительному предельному отклонению. Требования не установлены.	Раздел первый. Требования к предельным отклонениям товара(материала). Требования к отрицательному предельному отклонению. Требования не установлены.
--	--	---	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала).Наименование товара (материала). Гвозди	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Угол заострения по граням	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены.Не должен быть более 40°	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или, эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	-----------------------------	--	--	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Электроды	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Длина зачищенного от покрытия конца «l»	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования установлены.требуется 25
--	--	-----------------------------	--	---	---

Раздел второй. Требования к	Раздел второй.Требования к функциональным характеристикам и/или	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным	Раздел второй.	Раздел второй. Требования к функциональным
--------------------------------	---	-----------------------------	---	----------------	---





Наименование товара (материала). Лента	Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Длина ленты		Максимальные значения показателей. Требования не установлены.	Минимальные значения показателей. Требования установлены. Не менее 50 метров	онным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	--	---	--	--

Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Наименование товара (материала). Лента K226	Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Требования не установлены.
--	---

Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Наименование товара (материала). Лента уплотнительная «Кнауф» или эквивалент	Раздел пятый. Требования к упаковке товара(материала). Требования не установлены.
---	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Лента липкая электроизоляционная	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Толщина ленты	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования установлены. От 0,14мм	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	-----------------------------	---	--	--

Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Наименование товара (материала). Дюбель-гвоздь	Раздел третий. Требования о соответствии товара (материала) нормативно-технической документации. Требования не установлены.
--	---

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара (материала). Бруска.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала).
---	--	-----------------------------	---	--	--

	ния установлены. Трещины пластевые и кромочные, в том числе выходящие на торец длиной в долях длины пиломатериала, неглубокие и глубокие		Требования установлены. Не более 1/2	Требования не установлены.	Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	--	--	--------------------------------------	----------------------------	--

Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Наименование товара(материала). Бруски (Товар 2)	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Требуемые показатели и характеристики. Требования установлены. Пороки древесины (сучки) сросшиеся здоровые пластевые и ребровые размером в долях ширины стороны на любом однометровом участке длины на каждой из сторон	Страна происхождения товара	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Максимальные значения показателей. Требования установлены. Не более 1/2	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Минимальные значения показателей. Требования не установлены.	Раздел второй. Требования к функциональным характеристикам и/или техническим характеристикам и/или качественным характеристикам и/или эксплуатационным характеристикам товара(материала). Значения показателей, не подлежащих изменению. Требования не установлены.
--	---	-----------------------------	--	---	--