

Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации – абсорбирующее белье (пеленки)

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам, безопасности, упаковке.

Впитывающие пеленки должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для Получателей с нарушениями функций выделения.

Впитывающая пеленка должна представлять многослойное изделие прямолинейной формы из распушенной целлюлозы, нижний слой материала должен не пропускать влагу.

В пеленках не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски.

Допускается использовать необходимые международные символы по ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020.

Допускается дополнительно наносить основную информацию о белье (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой.

Остаточный срок годности товара должен истекать не ранее чем через 6 месяцев после окончания срока действия контракта.

Сырье и материалы для изготовления впитывающих пеленок должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Маркировка упаковки впитывающих пеленок должна включать:

- условное обозначение группы впитывающих пеленок, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);
- обозначение впитываемости изделия (при наличии);
- страну-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);
- отличительные характеристики впитывающих пеленок в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);
- номер артикула (при наличии);
- количество изделий в упаковке;
- дату (месяц, год) изготовления;
- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;
- правила использования (при необходимости);
- штриховой код изделия (при наличии);
- информацию о сертификации (при наличии).

Впитывающие пеленки должны соответствовать требованиям [ГОСТ Р 57762-2021](#) «Изделия медицинские. ГОСТ ИСО 10993-1-2021 Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий».

Впитывающие пеленки упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по [ГОСТ 33781-2016](#), или коробки по [ГОСТ 33781-2016](#), или потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность белья при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, в соответствии с [ГОСТ 15150-69](#) Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

Гарантийный срок не предусмотрен, так как товар разовый. Остаточный срок на момент поставки не менее 1

Подписано в СЭД
Простой ЭП
З. Б. Ибрагимова

№ п/п	Наименование товара, размеры	Количество, шт.
1	Абсорбирующее белье (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл.)) (22-01-03)	126 000
Итого:		126 000

Требования к порядку поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг	100 % поставка Товара в г. Махачкала осуществляется не позднее 10 января 2024г. для возможности Заказчику провести проверку Товара на соответствие количеству, комплектности и качеству поставляемых Товаров. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 (семи) календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.
Место поставки	Республика Дагестан: г. Махачкала, поставка осуществляется в организованные поставщиком пункты выдачи технических средств реабилитации. При наличии направлений Фонда доставка производится по месту жительства Получателя.
Условия поставки	Поставщик обязан организовать пункты выдачи в г. Махачкала, г. Дербент, г. Кизляр, г.Хасавюрт. В г. Махачкала обеспечить бесперебойную работу пунктов выдачи товара не менее 45 часов в неделю, из них не менее 5 часов в выходные дни (суббота и воскресенье), а также в 10 (десять) дней один раз по согласованию с заказчиком организовать выдачу в г. Дербент, г. Кизляр, г.Хасавюрт.
Срок годности	Срок годности — не менее 3 лет.
Остаточный срок годности Товара на день поставки	Остаточный срок годности Товара на день поставки в Республику Дагестан должен составлять не менее 1 года.